

MIT SICHERHEIT ZUHAUSE LEBEN



Händlerkatalog

Betten und Zubehör für die häusliche Pflege

Bereit für
die MDR ab
Mai 2021

STIEGELMEYERGRUPPE



Für Sie vor Ort

Die Regionen unserer Gebietsverkaufsleiter

Geschäftsführung Burmeier GmbH & Co. KG

 Reiner Rekemeier
Geschäftsführer Vertrieb
Telefon: (05232) 9841 -0
E-Mail: reiner.rekemeier@burmeier.com

Stellvertretende Vertriebsleitung

 Irina Dietrich
Stellvertretende Vertriebsleiterin
Telefon: (05232) 9841 -0
E-Mail: irina.dietrich@burmeier.com

Region Nordwest

 Gebietsverkaufsleitung:
Peter Gilhaus
Mobil: (0160) 885 63 61
E-Mail: peter.gilhaus@burmeier.com

Auftragszentrum:
Thomas Heissenberg
Telefon: (05232) 9841 -29
E-Mail: thomas.heissenberg@burmeier.com

Ersatzteile/Service:
Angelika Deimann
Telefon: (05232) 9841 -14
E-Mail: angelika.deimann@burmeier.com

Angebotsstellung West:
Sigrid Wedderwille
Telefon: (05232) 9841 -22
E-Mail: sigrid.wedderwille@burmeier.com

Angebotsstellung Nord:
Nicole Schröder
Telefon: (05232) 9841 -445
E-Mail: nicole.schroeder@burmeier.com


Region Süd

 Gebietsverkaufsleitung:
Alexander Weiss
Mobil: (0170) 769 19 88
E-Mail: alexander.weiss@burmeier.com

Auftragszentrum:
Tatjana Schumnik
Telefon: (05232) 9841 -28
E-Mail: tatjana.schumnik@burmeier.com

Ersatzteile/Service:
Andrea Aukuhn
Telefon: (05232) 9841 -23
E-Mail: andrea.aukuhn@burmeier.com

Angebotsstellung:
Nicole Schröder
Telefon: (05232) 9841 -445
E-Mail: nicole.schroeder@burmeier.com



Ihre Ansprechpartner auf einen Blick

Gebietsverkaufsleiter nach Postleitzahlen

Hardy Heine

Region Ost
PLZ-Gebiet
von bis

01000 09999
10000 19999

23000 23999

29410 29419

36199 36299

37000 37599

37700 37999
38000 38999
39000 39999

95000 95999
96000 96999
97000 97876

98000 98999
99000 99999

Peter Gilhaus

Region Nordwest
PLZ-Gebiet
von bis

20000 20999
21000 21999
22000 22999

24000 24999
25000 25999
26000 26999
27000 27999
28000 28999
29000 29399
29400 29409

29420 29999
30000 30999
31000 31999
32000 32999
33000 33999
34000 34999

35000 35999
36000 36198

36300 36399

36500 36999

37600 37699

40000 49999
50000 53999

54000 56999

57000 59999

60000 69999
70000 79999
80000 89999
90000 94999

Alexander Weiss

Region Süd
PLZ-Gebiet
von bis

97877 97999

Der Händlerbereich auf unserer Webseite

Von Ersatzteillisten über
Gebrauchsanweisungen,
Zertifikate oder Produktfotos – in unserem modernen
Händlerbereich haben Sie
rund um die Uhr Zugriff auf
alle wichtigen Informationen
zu unseren Produkten. Wir
freuen uns auf Ihren Besuch
auf unserer Webseite
partner.burmeier.com

Ihr Burmeier-Team



Hier geht es zum
Händlerbereich.
Jetzt anmelden!

Inhalt

Allgemeine Informationen


-
- | | |
|---|----------------------|
| 5 Das Unternehmen Burmeier | 10 Easy Switch |
| 6 Die Stieglmeyer-Gruppe | 12 Die Burmeier-Apps |
| 8 Sicherheitsstandards für Pflegebetten | 14 Technische Daten |
| 9 Das 24-Volt-Antriebssystem | |
-

Pflegebetten und Einlegerahmen

-
- | | |
|----------------------|----------------------|
| 22 Dali | 54 Regia |
| 26 Dali wash | 60 Regia partner |
| 30 Dali low-entry | 64 Inovia |
| 36 Lippe IV | 70 Westfalia IV |
| 40 Lippe IV waschbar | 74 Westfalia-Klassik |
| 44 Lippe 120/140 | 80 Gigant |
| 48 Relax | 84 Allura II |
-

Nachttische und Möbel

-
- | | |
|------------------------------|------------------------|
| 90 Nacht- und Beistelltische | 105 Dekore, Tische |
| 96 Ravello | 106 Stühle |
| 100 Matratzen | 108 Hilfsmittelnummern |
| 102 Kastenmöbel | |
-



Mit Sicherheit zuhause leben

Burmeier ist der Spezialist für Pflegebetten und -möbel in der häuslichen Pflege – und seit vielen Jahren Marktführer in Deutschland. Unser Ziel ist es, pflegebedürftigen Menschen und ihren pflegenden Angehörigen das Leben zuhause so leicht und angenehm wie möglich zu gestalten sowie Selbstständigkeit und Mobilität zu fördern. Unsere Produkte sind technisch innovativ, langlebig und genießen dank hoher Qualitäts- und Sicherheitsstandards weltweit hohes Ansehen.

Seit 1995 ist Burmeier in der heutigen Ausrichtung eine weitere erfolgreiche Tochtergesellschaft in der Stieglmeyer-Gruppe. Gemeinsam können die Unternehmen auf eine 120-jährige Erfahrung in der Produktion und im Vertrieb von Klinik- und Pflegebetten sowie Zubehör zurückblicken. Die vereinte Innovationskraft der Unternehmensgruppe entwickelt zukunftsweisende Technologien in allen Bereichen der Pflege. Dazu zählen zum Beispiel digitale Assistenzsysteme sowie unterschiedliche Seitensicherungskonzepte, die den pflegebedürftigen Menschen mehr Sicherheit und Freiheit bieten und zugleich die Mobilisierung nachhaltig unterstützen.

Wohnliches Design, hohe Funktionalität und schnelle Verfügbarkeit der Burmeier-Produkte sind entscheidende Argumente für den medizinischen Fachhandel. Eine nahezu permanente Verfügbarkeit aller Artikel, ein hoher Lagerbestand und ein zuverlässiges Logistikkonzept sichern bundesweite Lieferzeiten von nur 24 bis 48 Stunden. Burmeier verwendet baugleiche Teile in mehreren Modellen – auch dies stellt einen nachhaltigen Mehrwert im Beschaffungsmanagement und in der Organisation für den Fachhandel dar.

Für jeden Bedarfsfall das richtige Bett: Das beschreibt die generelle Ausrichtung der Unternehmensgruppe. Ein günstiges Einstiegsbett findet sich ebenso in diesem Katalog wie Schwerlast- und Niedrigbetten. Entdecken Sie auf den folgenden Seiten, wie Produkte von Burmeier die häusliche Pflege leichter und das Leben angenehmer gestalten.





Wertebewahrer Zukunftsgestalter

STIEGELMEYERGRUPPE

Wertebewahrer

Unser Unternehmen wurde im Jahr 1900 in Herford gegründet und ist bis heute familiengeführt. Respekt und Verantwortung gegenüber unseren Kunden, Mitarbeitern und Partnern sind die Basis unserer täglichen Arbeit. Aufbauend auf diesen Werten sowie unserer langjährigen Erfahrung bieten wir unseren Kunden in aller Welt hochwertige Produkte, Lösungen und Services für die Anforderungen in Pflege und Gesundheit.

Zukunftsgestalter

Um den schnellen Veränderungen im Pflege- und Gesundheitswesen gerecht zu werden, entwickeln wir alle unsere Produkte selbst. Innovationen und Visionen für die Pflege der Zukunft sind das Ziel unserer Arbeit. Dabei stehen wir immer im Austausch mit unseren Kunden, um sie bei ihren Aufgaben im Alltag gezielt zu unterstützen. Die Trends von morgen schon in der Gegenwart umzusetzen, ist bei uns eine erfolgreiche Tradition.

Unsere Expertise

- Krankenhaus
- Pflegeheim
- Pflege zuhause
- Komfortbetten
- Objektmöbel

Die Stieglmeyer-Gruppe ist Ihr internationaler Partner für Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen und mit der Marke Burmeier für die häusliche Pflege. Wir unterstützen unsere Kunden mit praxisgerechten Produkten, Lösungen und Services, die wir stetig weiterentwickeln.

- 1900 gegründet und bis heute familiengeführt
- über 1.100 Mitarbeiter weltweit
- Fertigung aller Kernprodukte in eigenen Werken
- Produktentwicklung und Produktion in Deutschland
- Service, Schulung und Prozessoptimierung beim Kunden
- internationale Zertifizierungen und Export in mehr als 60 Länder
- Vertriebsgesellschaften in Belgien, Finnland, Frankreich, den Niederlanden, Polen und Südafrika

Unsere Marken



Unsere Schwerpunkte und Innovationen



Sicherheitsstandards

Alle Betten sind serienmäßig auf größtmögliche Sicherheit ausgelegt.

Dazu zählen:

- Primärsicherung, elektronische Überlastabschaltung und Thermosicherung gegen Überhitzung
- Schutzkleinspannung zum Betrieb von Motoren
- hausinterne Qualitätsstandards, die über Normenforderungen hinausgehen
- Zugentlastung mit Knickschutz am Bettrahmen und am Motorengehäuse
- mindestens IPX4-Spritzwasserschutz
- optional IPX6-Spritzwasserschutz für maschinelle Aufbereitung

Folgende Normen und Richtlinien werden angewandt

- bis Mai 2020: Richtlinie 93/42/EWG über Medizinprodukte
- ab Mai 2020: Medical Device Regulation MDR – Medizinprodukteverordnung (2017/745)
- DIN EN 62353: Medizinische elektrische Geräte – Wiederholungsprüfungen und Prüfung nach Instandsetzung von medizinischen elektrischen Geräten
- DIN EN 12182: Technische Hilfen für behinderte Menschen
- DIN 32977: Behindertengerechtes Gestalten
- DIN EN 60601-1: Medizinische elektrische Geräte – Allgemeine Festlegungen für die Sicherheit einschließlich der wesentlichen Leistungsmerkmale
- DIN EN 60601-1-2: Medizinische elektrische Geräte – Ergänzungsnorm: Elektromagnetische Verträglichkeit
- DIN EN 60601-1-6: Medizinische elektrische Geräte – Ergänzungsnorm: Gebrauchstauglichkeit
- DIN EN 60601-2-52: Medizinische elektrische Geräte – Besondere Festlegungen für die Sicherheit einschließlich der wesentlichen Leistungsmerkmale von medizinischen Betten
- DIN EN ISO 14971: Medizinprodukte – Anwendung des Risikomanagements auf Medizinprodukte




24-Volt-Antriebssystem

Das 24-Volt-Antriebssystem von Burmeier bietet einen optimalen Sicherheitsstandard für die häusliche Pflege. Alle spannungsführenden 230-Volt-Komponenten sind außerhalb des Bettes untergebracht. Direkt hinter dem Netzstecker befindet sich ein Gehäuse mit dem elektronischen Spannungswandler **SwitchMode**. Dadurch genießen die Bewohner ein Höchstmaß an Sicherheit.

Solange der Handschalter nicht betätigt wird, ist das Bett stromlos. Der Energieverbrauch sinkt dadurch um bis zu 93%. Noch mehr Kosten und Aufwand spart das **Entfallen der Ableitstrommessungen**, zertifiziert durch den **TÜV Rheinland**. Grundsätzlich ist bei Pflegebetten im gewerblichen Einsatz die geforderte Ableitstrommessung alle 2 Jahre durchzuführen. Mit dem 24-Volt-System verlängert sich dieses Intervall so stark, dass über die erwartbare Nutzungsdauer des Pflegebettes hinaus keine weitere Messung notwendig wird. Über die Länge der jeweiligen Nutzungsdauer informiert die Gebrauchsanweisung.


Selbst bei der ersten Inbetriebnahme ist keine Ableitstrommessung erforderlich, denn sie wurde bereits im Werk durchgeführt. Bei der Inbetriebnahme des Bettes muss somit **keine elektrisch unterwiesene Person** beteiligt sein – das spart dem Betreiber weitere Kosten.

MIT SICHERHEIT ZUHAUSE LEBEN Energieeinsparung



* im Vergleich zu 230-Volt-Systemen bei ca. 5 Verstellungen pro Tag

MIT SICHERHEIT ZUHAUSE LEBEN Starke Vorteile



- Schutzkleinspannung ab Trafo an der Steckdose
- keine 230-Volt-Komponenten am Bett
- keine Ableitstrommessung nach Aufbau und über die zu erwartende Nutzungsdauer des Bettes hinaus
- für jedes Bett steht ein Prüfzertifikat zum Download zur Verfügung


Easy Switch

Easy Switch für unser Bett Regia

Das patentierte System für anpassbare Pflegebetten mit normgerechter Sicherheit

Wählen Sie das Regia mit der teleskopierbaren geteilten Seiten-
sicherung oder ohne Seitensicherung und kommen Sie in den
Genuss unseres flexiblen Systems Easy Switch. Das Prinzip von
Easy Switch ist so einfach wie überzeugend: Die Elemente der
Seitensicherung, die Bettenhäupter sowie die Seitenblenden
lassen sich **ohne Werkzeug** anbringen und abnehmen. Dazu
dienen einfach bedienbare Verschlüsse, die sicher einrasten und
vom Bewohner nicht versehentlich betätigt werden können.
Häupter aus der Nobla-Serie und Blenden sind auf Wunsch mit
attraktiven Stoff- oder Kunstlederpolsterungen lieferbar.

Durch das Easy-Switch-System lässt sich das Regia im Lauf
der Nutzung sehr einfach mit Seitensicherungen oder einer
neuen Optik nachrüsten und **an Ihre Bedürfnisse anpassen**.
Dadurch wird es zu einem Bett, das sich mit Ihnen entwickelt
und Sie in jeder Lebensphase unterstützt. Die abnehmbaren
Seitensicherungen ermöglichen zudem einen schnellen Umbau,
immer angepasst an die jeweilige Pflegesituation. Zusätzlich
erleichtern sie den Aufbau des Bettes erheblich.



Fußteile austauschen oder abnehmen


- ohne Haupt besserer Zugang zum Bewohner, z. B. für die Fußpflege
- hohe Fußteile für Gefühl von Geborgenheit oder niedrige Fußteile für freie Sicht wählbar
- attraktive Holzdekore, Stoffe und Kunstleder zur Wahl

! Seitensicherungen frei kombinierbar:
110/90 oder 90/110

Modular aufgebaut und werkzeuglos
montierbar

Kopfteile nach Wunsch sekundenschnell austauschen

- wohnliche Designvarianten, mit oder ohne Griffleisten
- attraktive Holzdekore, Stoffe und Kunstleder wählbar
- Bettenhäupter und Seitenblenden frei nach Ihren Wünschen kombinierbar



MIT SICHERHEIT ZUHAUSE LEBEN

Mit Easy Switch mehr Flexibilität und Sicherheit

Betten mit Easy Switch erfüllen wechselnde Schutzbedürfnisse der Bewohner und lassen sich optisch an jeden Geschmack anpassen. Die flexible Seitensicherung ermöglicht einen normkonformen Schutz, ohne die Mobilität des Pflegebedürftigen einzuschränken.



▲ Alle Easy-Switch-Elemente werden in den Bettrahmen gesteckt und mit leicht bedienbaren Verschlüssen befestigt.



▲ Drücken Sie den Verschluss einfach nach oben.



▲ Der Verschluss rastet sicher ein – das Element ist befestigt.




▲ Um die Befestigung wieder zu lösen, ziehen Sie die orange Sicherung nach vorn und drücken Sie den Verschluss nach unten.



Geteilte Seitensicherungen bei Bedarf montieren oder demontieren

- 2 Elemente mit 90 und 110 cm Länge lassen sich frei kombinieren oder einzeln verwenden
- 110 cm kopfseitig bieten normgerechten Seitensicherungsschutz
- 90 cm kopfseitig geben ein Gefühl von Sicherheit und Orientierung und lassen viel Platz für den Ein- und Ausstieg

Die Zukunft ist digital



Die Burmeier-Apps

Sicherheit digital gestalten

Durch die vielen Verstellmöglichkeiten der Liegefläche sind unsere Dali-Betten komfortabel und flexibel. Doch je nach Gesundheitszustand des Bewohners sind bestimmte Positionen vielleicht nicht empfehlenswert. Möchte der Pflegerverantwortliche zum Beispiel die Fußtieflage oder das Anstellen der Rückenlehne sperren, hilft ihm dabei unsere **Dali-Lock-App**. Diese App ist für Android- und Apple-Smartphones geeignet und lässt sich aus den bekannten Stores kostenlos herunterladen.

Die Dali-Lock-App findet das Pflegebett automatisch und verbindet sich mit ihm, indem Sie den Code auf der Rückseite

des Handschalters scannen. Nun können Sie alle Funktionen einzeln anhand einfacher Piktogramme sperren oder entsperren. Zusätzlich informiert Sie die App über den **Batteriestand** und die **Aktivität** des kabellosen Handschalters.


Hier geht es zu unseren Apps:




App Store



Google Play




▲ Mit der Dali-Lock-App lassen sich die Verstellfunktionen des Bettes bequem verwalten.



MIT SICHERHEIT ZUHAUSE LEBEN Die Dali-Lock-App

- Laden Sie die App Dali-Lock kostenlos aus dem Store für Ihr Android- oder Apple-Smartphone herunter.
- Starten Sie den Bettensuchvorgang. Die App findet Ihr Dali.
- Verbinden Sie Ihr Smartphone mit dem Bett, indem Sie den Code auf der Rückseite des Handschalters scannen.
- Nun können Sie alle Verstellungen der Lehnen oder die Höhenverstellung des Bettes einzeln sperren oder entsperren.



MIT SICHERHEIT ZUHAUSE LEBEN Die Burmeier-App

Laden Sie die Burmeier-App kostenlos in Ihrem Apple- oder Android-Store herunter.

- praktischer Bettenfinder
- hilfreiche Montagevideos
- Kundenmagazin FORUM
- Social-Media-Kanäle
- FAQ

TECHNISCHE DATEN

Modellbezeichnung		Dali	Dali wash	Dali low-entry	Lippe IV	Lippe IV waschbar	Lippe 120/140
Verstellungen							
Höhe	elektrisch	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Rückenlehne	elektrisch	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Oberschenkellehne	elektrisch	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sperreinrichtung	selektiv	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sperreinrichtung	zentral	-	-	-	-	-	-
kabelloser Handschalter		✓	✓	✓	-	-	-
24-Volt-Antriebssystem		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Höhenverstellbereich							
von - bis	cm	40-80	40-80	23-63	29-74	29-74	29-74
Liegefläche 4-geteilt							
Standard	cm	90 x 200	90 x 200	90 x 200	90 100 190 200	90 x 190 90 x 200	120 140 x 200
LF-Sonderbreiten		-	-	-	80	-	-
Metall-Lamellen	0	✓	✓	-	✓	✓	
Stahlgitterboden		-	-	-	-	-	-
Federholzleisten		✓	-	-	✓	-	-
Komfortliegefläche		-	-	-	-	-	-
einteilig		-	-	-	-	-	-
teilbar		✓	✓	✓	✓	✓	✓
LF-Schwenkung einstellbar		✓	✓	✓	-	-	-
auswandernde Rückenlehne		-	-	-	-	-	-
Lifterunterfahrbarkeit		✓	✓	✓	-	-	-
Rollenfeststellung							
zentral		-	-	-	-	-	-
achsweise		-	-	-	-	-	-
einzeln		✓	✓	✓	-	-	-
Rollendurchmesser	mm	100	100	75	-	-	-
Außenabmessungen und Gewicht							
Länge		218	218	225	185/195	185/195	195
Breite		102	102	102	85/95	85	115 135
Nettogewicht	kg	97	106	106	80	80	132 140
Sichere Arbeitslast							
	kg	185	185	175	200	200	250
Holzumbau							
Standard		-	-	-	-	-	-
modellbezogenes Kopfteil geschlossen		✓	✓	✓	-	-	-
modellbezogenes Fußteil geschlossen		✓	✓	✓	-	-	-
modellbezogenes Kopfteil mit Griffleiste		-	-	-	-	-	-
modellbezogenes Fußteil mit Griffleiste		-	-	-	-	-	-
Comodo mit Rundstollen		-	-	-	-	-	-
Primero mit Griffleiste am Fuß- und Kopfteil		-	-	-	-	-	-
Prinzino mit Griffleiste am Fuß- und Kopfteil		-	-	-	-	-	-
Primus kopfseitig geschlossen/fußseitig mit Griffleiste		-	-	-	-	-	-
Nobla		-	-	-	-	-	-
Nobla kopfseitig, Nobla mala fußseitig		-	-	-	-	-	-
Dekor							
Buche Natur ²⁾		✓	✓	✓	-	-	-
Königsahorn ²⁾		-	-	-	-	-	-
Kirsche Havanna ²⁾		-	-	-	-	-	-
Kirsche Edel		-	-	-	-	-	-
Lindberg Eiche		-	-	-	-	-	-
Bella Noce Schoko ²⁾		-	-	-	-	-	-

Änderungen vorbehalten ✓ = Standardausstattung O = optional erhältlich - = nicht lieferbar ¹⁾fußseitig auch als niedrigere Variante Primus-Low
²⁾erhältlich für Seniorenbett Relax ³⁾nur für Häupter Primus und Primus-Low

Modellbezeichnung	Inovia	Westfalia IV	Westfalia-Klassik	Gigant	Allura II 100 120	Regia	Regia partner
Verstellungen							
Höhe	elektrisch	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Rückenlehne	elektrisch	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Oberschenkellehne	elektrisch	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sperreinrichtung	selektiv	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sperreinrichtung	zentral	-	-	-	-	-	-
kabelloser Handschalter		-	-	-	-	-	-
24-Volt-Antriebssystem		✓	✓	✓	-	✓	✓
Höhenverstellbereich							
von - bis	cm	22-77	35-80	35-80	40-80	30-80	26-80
Liegefläche 4-geteilt							
Standard	cm	90 x 200 100 x 200	90 x 180 190 120 x 200	90 x 200	120 x 200	100 120 x 200	90 x 200 2 x 90 x 200
LF-Sonderbreiten		-	100	-	-	-	100
Metall-Lamellen	0	✓	-	✓	-	-	✓
Stahlgitterboden		-	-	-	✓	✓	-
Federholzleisten		-	✓	-	-	-	-
Komfortliegefläche	0	-	-	-	-	-	0
einteilig		✓	-	✓	✓	-	✓
teilbar		-	✓	-	-	✓	-
LF-Schwenkung einstellbar		✓	-	-	✓	✓	✓
auswandernde Rückenlehne		✓	-	✓	-	-	✓
Lifterunterfahrbarkeit		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Rollenfeststellung							
zentral		-	-	✓	-	-	✓
achsweise		✓	-	-	-	-	-
einzeln		-	✓	-	✓	✓	-
Rollendurchmesser	mm	100	125	100	100	100	50
Außenabmessungen und Gewicht							
Länge		220	212	212	222	222	210
Breite		105 115	100	101	135	111 131	101
Nettogewicht	kg	135 150	112	132	159	118 128	135
Sichere Arbeitslast							
	kg	225	185	200	350	250	250
Holzumbau							
Standard		-	✓ (nur 90 cm)	✓	-	-	-
modellbezogenes Kopfteil geschlossen		✓	-	-	✓	-	-
modellbezogenes Fußteil geschlossen	0	-	-	-	✓	-	-
modellbezogenes Kopfteil mit Griffleiste	0	-	-	-	-	✓	-
modellbezogenes Fußteil mit Griffleiste	✓	-	-	-	-	✓	-
Comodo mit Rundstollen		-	0	0	-	-	-
Primero mit Griffleiste am Fuß- und Kopfteil		-	0 (nur 90 cm)	0	-	-	-
Prinzino mit Griffleiste am Fuß- und Kopfteil		-	-	-	-	0	-
Primus kopfseitig geschlossen/fußseitig mit Griffleiste		-	-	-	-	-	0 ¹⁾
Nobla		-	-	-	-	-	0
Nobla kopfseitig, Nobla mala fußseitig		-	-	-	-	-	0
Dekor							
Buche Natur ²⁾		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Königsahorn ²⁾		-	-	-	-	0	-
Kirsche Havanna ²⁾	0	-	-	-	-	-	0
Kirsche Edel		-	-	-	-	-	0 ³⁾
Lindberg Eiche		-	-	-	-	-	0
Bella Noce Schoko ²⁾		-	-	-	-	-	-

Änderungen vorbehalten ✓ = Standardausstattung O = optional erhältlich - = nicht lieferbar ¹⁾fußseitig auch als niedrigere Variante Primus-Low
²⁾erhältlich für Seniorenbett Relax ³⁾nur für Häupter Primus und Primus-Low

TECHNISCHE DATEN

Modellbezeichnung	Dali	Dali wash	Dali low-entry	Lippe IV	Lippe IV waschbar	Lippe 120/140
Zubehör						
Schaumlederbezug	0	0	0	-	-	-
Serviertablett (90 cm Breite)	0	0	0	-	-	-
aufsteckbarer SG-Holm	0	0	-	-	-	-
Leselampe	0	0	0	0	0	0
Bettverlängerung 20 cm	0	-	-	-	-	-
Rastomat für Unterschenkellehne	0 ⁴⁾	✓	✓	✓	✓	✓
Geberhalter für Handschalter	-	-	-	0	0	-
Handschalter-Verlängerungskabel	-	-	-	0	0	-
Füllpolster	0	0	0	-	-	-
Bettzeugablage	-	-	-	-	-	-
Wandabweisrollen	0	0	0	-	-	-
Wandabstandshalter	-	-	-	-	-	-
Zusatzfüllung (Holzverkleidung)	0	-	0	-	-	-
Aufrichter inkl. Triangelgriff	✓	✓	✓	0	0	0
Aufstehhilfe	0	-	0	0	0	0
durchgehende Seitensicherung	✓	✓	✓	-	-	-
teleskopierbare Seitensicherung	-	-	-	-	-	-
festgepolsterte Seitenblenden	-	-	-	-	-	-
adaptierbare Seitensicherung	0	-	-	0	-	-
kombinierbare Seitensicherung	-	-	-	-	-	-
Lippe-Seitensicherung	-	-	-	0	-	-
Lager- und Transporthilfe	✓	✓	✓	0	✓	-
Verbreiterungsschiene 5 cm	-	-	-	0	-	-
erhöhte Matratzenbügelgriffe (ca.19 cm)	-	-	-	0	0	0
Softcover	0	0	-	-	-	-
Tragetasche für DSG-Holme	0	0	0	-	-	-

Modellbezeichnung	Inovia	Westfalia IV	Westfalia-Klassik	Gigant	Allura II 100 120	Regia	Regia partner
Zubehör							
Schaumlederbezug	0	0	0	0	0	0	0 (nur TSG)
Serviertablett (90 cm Breite)	0 (nur DSG)	0	0	-	-	0 (nur DSG)	-
aufsteckbarer SG-Holm	-	-	-	0 (nur DSG)	-	-	-
Leselampe	0	0	0	0	0	0	0
Bettverlängerung 20 cm	0 (TSG:27 cm)	0	0	0	0	0 (27 cm)	0 (nur beidseitig)
Rastomat für Unterschenkellehne	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Geberhalter für Handschalter	-	0	0	-	-	0	-
Handschalter-Verlängerungskabel	-	0	0	-	-	0	-
Füllpolster	0 (nur DSG)	0	0	0 (nur DSG)	0	0 (nur DSG)	0 (nur DSG)
Bettzeugablage	-	-	-	-	-	0	-
Wandabweisrollen	0	0	0	-	0	0	-
Wandabstandshalter	-	-	-	-	-	0	0
Zusatzfüllung (Holzverkleidung)	-	-	-	-	0	-	-
Aufrichter inkl. Triangelgriff	0	✓	✓	✓	✓	0	0
Aufstehhilfe	-	0	-	-	0	-	-
durchgehende Seitensicherung	✓	✓	✓	✓	✓	0	0
teleskopierbare Seitensicherung	0	-	-	-	-	0	0
festgepolsterte Seitenblenden	-	-	-	-	-	0	0
adaptierbare Seitensicherung	-	0	-	-	-	-	-
kombinierbare Seitensicherung	-	-	-	0	-	-	-
Lippe-Seitensicherung	-	-	-	-	-	-	-
Lager- und Transporthilfe	-	-	-	-	✓	-	-
Verbreiterungsschiene 5 cm	-	-	-	-	-	-	-
erhöhte Matratzenbügelgriffe (ca.19 cm)	-	-	-	-	-	-	-
Softcover	-	-	-	-	-	-	-
Tragetasche für DSG-Holme	-	-	-	-	-	0	0

Dali-Serie



Besonderheiten

- kabelloser Handschalter für mehr Komfort
- digitale Unterstützung durch Apps
- Seitensicherung mit Easy-Click-System
- maschinenwaschbare Variante
- Entfall der Ableitstrommessung durch 24-Volt-System



Lippe-Serie/ Relax



Besonderheiten

- schnelle Montage durch nur 1 Person
- kleines Untergestell für mühelosem Einbau in nahezu jeden Bettrahmen
- Höhenverstellung von 29 - 74 cm
- maschinenwaschbare Variante



Regia/Inovia



Besonderheiten

- Niedrigbetten zur Sturzprophylaxe
- Komfort und Eleganz für Privatkunden
- Regia auch als Partnerbett erhältlich
- wohnliche Dekore, Stoffe und Kunstleder zur Auswahl



Westfalia-Serie



Besonderheiten

- Pflegebetten mit stabilem Scherengestell
- wohnliche Häupterformen
- selektiv sperrbarer Handschalter
- sparsames 24-Volt-System



Schwerlastbetten



Besonderheiten

- hohe sichere Arbeitslast bis zu 350 kg
- Liegeflächenbreiten bis zu 120 cm
- mehr Lebensqualität für schwergewichtige Bewohner



Nacht- und Beistelltische



Besonderheiten

- Stauraum für persönliche Dinge und Pflege-Utensilien
- ideal für Mahlzeiten und Getränke im Bett
- komfortable Buchstützen
- Flexibilität durch gute Fahrbarkeit




Transportstuhl/ Matratzen/Möbel



Besonderheiten

- individuelle Einrichtungen für Pflegezimmer
- leicht zugänglicher Stauraum
- sicherer und bequemer Transfer im Transportstuhl Ravello

Dali-Serie



Dali-Serie





Schnell und digital


Dali

VORTEILE

Das Pflegebett Dali vereint Komfort, Sicherheit und leichte Bedienbarkeit zu einem sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnis. Mit dem Easy-Click-System lässt es sich einfach und mühelos auf- und abbauen. Kabelloser Handschalter und hilfreiche Apps öffnen die Tür zur digitalen Zukunft in der häuslichen Pflege.

- sichere Arbeitslast 185 kg
- max. Bewohnergewicht 155 kg
- Höhenverstellung 40-80 cm
- 24-Volt-Antriebssystem
- keine Ableitstrommessung in der erwartbaren Nutzungsdauer
- Fußtieflage
- werkzeuglose Montage der Seitensicherung mit Easy Click
- kabelloser Handschalter
- Dali-Lock-App zur Verwaltung der Verstellfunktionen

Außenmaße/Höhenverstellbereich:



Produktbesonderheiten:



Weitere Info:



Hilfsmittel-Nr.
19.40.01.3041
Pflege-Hilfsmittel-Nr.
50.45.01.1080



Die Vorteile im Überblick

DETAILS



Fußtieflagerung.



Seitensicherungen mit Easy-Click-System.



Platzsparende Auslieferung und Lagerung auf Lager-/Transporthilfe.



Dali-Lock-App zur Verwaltung aller Verstellfunktionen.

ZUBEHÖR



Bettverlängerung inkl. Seitensicherungsholmen (auch nachträglich montierbar).



Der aufsteckbare Seitensicherungsholm erhöht den Seitenschutz um 18 cm.



Weiche Schaumlederbezüge schützen den Bewohner bei Kontaktien mit den Seitensicherungen und beim Verlassen des Bettes.



Die Holme der Seitensicherung lassen sich mit der Tragetasche noch leichter transportieren und lagern.



Mithilfe des optionalen Rastomaten lässt sich die Unterschenkellehne manuell anstellen.



Die adaptierbare Seitensicherung für das Dali bietet viel Schutz und lässt genügend Platz für den Ein- und Ausstieg.



Das Serviertablett wird einfach auf die angestellten Holme der Seitensicherung gelegt.



Wandabweisrollen schützen das Bett und die Wände vor Beschädigungen.



Das Füllpolster lässt sich auf die durchgehende Seitensicherung stecken und erleichtert das Sitzen auf der Bettseite.



Die Leselampe lässt sich am Aufrichter oder in der Aufrichterhülse anbringen.



Elegante Softcover für H äupter und Seitensicherungen.



Wohnliche Holzhauben für die H äupter.



Aufstehhilfe.

AUSSTATTUNGEN UND OPTIONEN

Ausstattung/Option	Dali	Mat.-Nr.	Preis € (UVP) Inkl. MwSt.
Ausstattungsvarianten			
Dali mit Federholzleisten-Liegefäche und Seitensicherung aus Holz	276349		1.624,00
Dali mit Metall-Lamellen-Liegefäche und Seitensicherung aus Holz	276354		1.663,00
Dali mit Federholzleisten-Liegefäche und Seitensicherung aus Holz mit Holzhauben-H äuptern	276358		2.250,00
Dali mit Metall-Lamellen-Liegefäche und Seitensicherung aus Holz mit Holzhauben-H äuptern	276359		2.289,00
Technische Daten			
Nettogewicht	97 kg		
Außenmaße	102 x 218 cm		
H öhenverstellbereich	40-80 cm		
sichere Arbeitslast	185 kg		
max. Bewohnergewicht	145 - 155 kg		
24-Volt-System	✓		
bereit für Dali-Lock-App	✓		
Standardausstattung			
Gestellfarbe	Topas		
Dekor	Buche Natur		
Liegef lichenmaß	90 x 200 cm		
Federholzleisten-Liegefäche (Liegef lichenmodell)	✓		
Seitensicherung DSG	✓		
Art des Handschalters (selektiv sperrbar/kabellos)	✓		
Notabsenkung mechanisch	✓		
Rollendurchmesser	100 mm		
Rollenfeststellung	einzeln		
Aufrichter mit Triangelgriff	✓		
Sonderausstattung und Zubehör			
adaptierbare Seitensicherung	rechts links	250138 250139	245,00 245,00
aufsteckbarer Seitensicherungsholm	0	191367	198,00
Holzhauben zur Verkleidung der Fahrgestelle	2 Stück (Set)	282157	258,00
Aufstehhilfe	0	175402	109,00
Bettverlängerung für Federholzleisten-Liegefäche + Seitensicherungsholme	0	291403	389,00
Bettverlängerung für Metall-Lamellen-Liegefäche + Seitensicherungsholme	0	291739	389,00
Polsterteil Bettverlängerung	0	166715	119,00
Wandabweisrolle	0	206752	43,50
Schaumlederbezug DSG	1 Seite	225921	165,00
Leselampe zum Einsticken	0	264877	298,00
Leselampe zur Anbringung am Aufrichter	0	289177	298,00
Serviertablett für DSG	0	267000	174,00
Füllpolster	0	258395	156,00
Tragetasche für Holme	0	273831	34,00
Softcover	Vanilla Bordeaux Petrol Dunkelblau Lavendel	287280 287280 287280 287280 287280	259,00 259,00 259,00 259,00 259,00
Rastomat, elektrische Verstellung Unterschenkellehne für Federholzleisten-Liegefäche	0	197091	29,00
Lager- und Transporthilfe (mit Aufnahme für Seitensicherungsholm)	0	271360	35,00
Lager- und Transporthilfe (mit Befestigung für den Aufrichter)	0	271359	35,00

MIT SICHERHEIT ZUHAUSE LEBEN



Das Bett für eine optimale Hygiene


Dali wash

VORTEILE

Das Pflegebett Dali wash wurde für die Reinigung in Waschanlagen konstruiert. Durch seinen hohen Schutzgrad IPX6 kann das Bett ohne Demontage des Antriebssystems aufbereitet werden. Seine kathodische Tauchlackierung (KTL) und Bohrungen zum Abfließen von Restflüssigkeit schützen das Bett vor Korrosion.

- sichere Arbeitslast 185 kg
- max. Bewohnergewicht 155 kg
- Höhenverstellung 40-80 cm
- 24-Volt-Antriebssystem
- keine Ableitstrommessung in der erwartbaren Nutzungsdauer
- Fußtieflage
- maschinelle Waschbarkeit für optimale Hygiene
- werkzeuglose Montage der Seitensicherung mit Easy Click
- kabelloser Handschalter
- Dali-Lock-App zur Verwaltung der Verstellfunktionen

Außenmaße/Höhenverstellbereich:




Produktbesonderheiten:



Weitere Info:



Hilfsmittel-Nr.
19.40.01.3041
Pflege-Hilfsmittel-Nr.
50.45.01.1080



Die Vorteile im Überblick

DETAILS



Die KTL-Beschichtung schützt das Bett innen und außen vor Korrosion.



Bohrungen in den Metallprofilen lassen Restflüssigkeit abfließen.



Kunststoff-Stopfen mit Bohrungen ermöglichen den Austritt von Restfeuchtigkeit.



Versiegelte Oberflächen eignen sich ideal für eine sichere, gründliche Reinigung.



Die 4-geteilte Liegefläche besitzt hygienische Metallstreben.

AUSSTATTUNGEN UND OPTIONEN

Ausstattung/Option	Dali wash	Mat.-Nr.	Preis € (UVP) inkl. MwSt.
Ausstattungsvarianten			
Dali wash mit Metall-Lamellen-Liegefläche und Seitensicherung aus Holz	278060		2.029,00
Technische Daten			
Nettogewicht	97 kg		
Außenmaße	102 x 218 cm		
Höhenverstellbereich	40 – 80 cm		
sichere Arbeitslast	185 kg		
max. Bewohnergewicht	155 kg		
24-Volt-System	✓		
bereit für Dali-Lock-App	✓		
Standardausstattung			
Gestellfarbe	Topas		
Dekor	Buche Natur		
Liegefächemaß	90 x 200 cm		
Metall-Lamellen-Liegefläche (Liegefächernmodell)	✓		
Seitensicherung	DSG		
Art des Handschalters (selektiv sperrbar/kabellos)	✓		
Notabsenkung mechanisch	✓		
Rollendurchmesser	100 mm		
Rollenfeststellung	einzeln		
Rastomat, elektrische Verstellung Unterschenkellehne für Federholzleisten-Liegefläche	✓		
Aufrichter mit Triangelgriff	✓		
Sonderausstattung und Zubehör			
aufsteckbarer Seitensicherungsholm	0	191367	198,00
Schaumlederbezug DSG	1 Seite	225921	165,00
Leselampe zum Einsticken	0	264877	298,00
Leselampe zur Anbringung am Aufrichter	0	289177	298,00
Serviertablett für DSG	0	267000	174,00
Füllpolster	0	258395	156,00
Tragetasche für Holme	0	273831	34,00
Softcover	Vanilla	287280	259,00
	Bordeaux	287280	259,00
	Petrol	287280	259,00
	Dunkelblau	287280	259,00
	Lavendel	287280	259,00

ZUBEHÖR



Der aufsteckbare Seitensicherungsholm erhöht den Seitenschutz um 18 cm.



Weiche Schaumlederbezüge schützen den Bewohner bei Kontakt mit den Seitensicherungen und beim Verlassen des Bettes.



Die Holme der Seitensicherung lassen sich mit der Tragetasche noch leichter transportieren und lagern.



Das Serviertablett wird einfach auf die angestellten Holme der Seitensicherung gelegt.



Das Füllpolster lässt sich auf die durchgehende Seitensicherung stecken und erleichtert das Sitzen auf der Bettseite.



Die Leselampe lässt sich am Aufrichter oder in der Aufrichterhülse anbringen.



Elegante Softcover für Häupter und Seitensicherungen.



Das Niedrigbett


Dali low-entry

VORTEILE

Das Niedrigbett Dali low-entry unterstützt die Sturzprophylaxe ohne freiheitsentziehende Maßnahmen. Mit seinem Höhenverstellbereich von 23 bis 63 cm befindet es sich in der tiefsten Position dicht über dem Fußboden. Dadurch ist das Verletzungsrisiko des Bewohners im Fall eines Sturzes viel geringer. Das erleichtert die Entscheidung, auf Seitensicherungen zu verzichten.

- sichere Arbeitslast 175 kg
- max. Bewohnergewicht 145 kg
- Höhenverstellung 23-63 cm
- 24-Volt-Antriebssystem
- keine Ableitstrommessung in der erwartbaren Nutzungsdauer
- Fußtieflage
- werkzeuglose Montage der Seitensicherung mit Easy Click
- kabelloser Handschalter
- Dali-Lock-App zur Verwaltung der Verstellfunktionen

Außenmaße/Höhenverstellbereich:



Produktbesonderheiten:



Weitere Info:



Dali low-entry
Hilfsmittel-Nr.
19.40.01.5001

Die Vorteile im Überblick



DETAILS



Fußtieflagerung.



Elektronisches Schaltnetzteil (Switch Mode), direkt hinter Netzstecker integriert.



Aufnahmehuelse des Steckers zur Anbindung des elektronischen Schaltnetzteils (Switch Mode).



Platzsparende Auslieferung und Lagerung auf Lager-/Transporthilfe.

AUSSTATTUNGEN UND OPTIONEN

Ausstattung/Option	Dali low-entry	Mat.-Nr.	Preis € (UVP) Inkl. MwSt.
Ausstattungsvarianten			
Dali low-entry mit Metall-Lamellen-Liegefläche und Seitensicherung aus Holz	276356		2.029,00
Technische Daten			
Nettogewicht	97 kg		
Außenmaße	102 x 225 cm		
Höhenverstellbereich	23–63 cm		
sichere Arbeitslast	175 kg		
max. Bewohnergewicht	145 kg		
24-Volt-System	✓		
bereit für Dali-Lock-App	✓		
Standardausstattung			
Gestellfarbe	Topas		
Dekor	Buche Natur		
Liegefächemaß	90 x 200 cm		
Metall-Lamellen-Liegefläche (Liegefächernmodell)	✓		
Seitensicherung	DSG		
Art des Handschalters (selektiv sperrbar/kabellos)	✓		
Notabsenkung mechanisch	✓		
Rollendurchmesser	75 mm		
Rollenfeststellung	einzeln		
Rastomat, elektrische Verstellung Unterschenkellehne für Federholzleisten-Liegefläche	✓		
Aufrichter mit Triangelgriff	✓		
Sonderausstattung und Zubehör			
Holzhauben zur Verkleidung der Fahrgestelle	2 Stück (Set)	282159	258,00
Wandabweisrolle	1 Stück	206752	43,50
Schaumlederbezug DSG	1 Seite	225921	165,00
Leselampe zum Einsticken	0	264877	298,00
Leselampe zur Anbringung am Aufrichter	0	289177	298,00
Serviertablett für DSG	0	267000	174,00
Füllpolster	0	258395	156,00
Tragetasche für Holme	0	273831	34,00

ZUBEHÖR



Weiche Schaumlederbezüge schützen den Bewohner bei Kontakt mit den Seitensicherungen und beim Verlassen des Bettes.



Die Holme der Seitensicherung lassen sich mit der Tragetasche noch leichter transportieren und lagern.



Das Serviertablett wird einfach auf die angestellten Holme der Seitensicherung gelegt.



Wandabweisrollen schützen das Bett und die Wände vor Beschädigungen.



Das Füllpolster lässt sich auf die durchgehende Seitensicherung stecken und erleichtert das Sitzen auf der Bettseite.



Leselampen.



Wohnliche Holzhauben für die Hälften.

Lippe-Serie/Relax



Lippe-Serie/Relax





Der höhenverstellbare Betteinsatz


Lippe IV

VORTEILE

Der Betteinsatz Lippe IV kann in einen vorhandenen Bettrahmen eingebaut werden und bietet dort alle Vorteile eines elektrisch verstellbaren Pflegebettes. Der große Höhenverstellbereich unterstützt das mühelose Aufstehen ebenso wie ein rücksenschonendes ergonomisches Arbeiten für den pflegenden Angehörigen.

- sichere Arbeitslast 200 kg
- max. Bewohnergewicht 170 kg
- Höhenverstellung 29-74 cm
- 24-Volt-Antriebssystem
- keine Ableitstrommessung in der erwartbaren Nutzungsdauer
- Liegeflächenmaße von 80, 90 und 100 cm Breite sowie 190 und 200 cm Länge
- raumsparendes Untergestell von nur 69 x 113 cm
- fester Stand durch Standfüße mit Bodenausgleichsschrauben

Außenmaße/Höhenverstellbereich:




Produktbesonderheiten:



Weitere Info:



Hilfsmittel-Nr.
19.40.03.0026
Pflege-Hilfsmittel-Nr.
50.45.03.0026



Die Vorteile im Überblick

DETAILS



Matratzenbügelgriffe zur Verlängerung und Verbreiterung um je 5 cm versetzbare, demontierbar.



Elektronisches Schaltnetzteil (Switch Mode), direkt hinter Netzstecker integriert.



Selektiv sperrbarer Handschalter.



Standfüße mit Bodenausgleischschrauben und Befestigungslaschen.



Aufnahmebuchse des Steckers zur Anbindung des elektronischen Schaltnetzeils SwitchMode.

AUSSTATTUNGEN UND OPTIONEN

Ausstattung/Option	Lippe IV	Mat.-Nr.	Preis € (UVP) inkl. MwSt.
Ausstattungsvarianten			
Lippe IV 90 x 190 cm		288381	1.825,00
Lippe IV 90 x 200 cm		288382	1.825,00
Lippe IV 100 x 190 cm		288383	1.825,00
Lippe IV 100 x 200 cm		288384	1.825,00
Lippe IV 80 x 190 cm		288378	2.134,00
Lippe IV 80 x 200 cm		288380	2.134,00
Technische Daten			
Nettogewicht	80 kg		
Außenmaße	85 x 185 cm 85 x 195 cm 95 x 185 cm 95 x 195 cm 75 x 185 cm 75 x 195 cm		
Höhenverstellbereich	29–74 cm		
sichere Arbeitslast	200 kg		
max. Bewohnergewicht	170 kg		
24-Volt-System	✓		
Standardausstattung			
Gestellfarbe	Topas		
Liegeflächenmaß	90 x 200 cm		
Federholzleisten-Liegefläche (Liegeflächenmodell)	✓		
Art des Handschalters (selektiv sperrbar/kabellos)	selektiv		
Notabsenkung mechanisch	✓		
Rastomat, elektrische Verstellung Unterschenkellehne	✓		
Sonderausstattungen und Zubehör			
adaptierbare Seitensicherung	rechts links	250138 250139	245,00 245,00
Lippe-Seitensicherung		180457	254,00
adaptierbare Standfüße	1 Stück	180431	18,75
Verbreiterungsschiene für Liegefläche	O	183505	109,00
Aufrichter mit Triangelgriff	O	146602	119,00
Aufstehhilfe	O	175402	109,00
Leselampe zum Einsticken	O	264877	298,00
Leselampe zur Anbringung am Aufrichter	O	289177	298,00
Geberhalter für Handschalter	O	199137	139,00
Handschalter-Verlängerungskabel	O	178986	89,00
Lager- und Transporthilfe	O	289524	70,00

ZUBEHÖR



Lager- und Transporthilfe mit lenkbaren Laufrollen.



Leselampen.



Aufrichter.



Lippe-Seitensicherung (auch nachträglich montierbar).



Aufstehhilfe.



Adaptierbare Standfüße zur Erhöhung der niedrigsten Position (+ 7 cm).



Verbreiterungsschiene 5 cm.



Adaptierbare Seitensicherung.



Erhöhte Matratzenbügelgriffe (ca. 19 cm).



Flexibler Geberhalter für den Handschalter.



Verlängerungskabel für den Handschalter (2,40 m).



Der Betteinsatz für
eine optimale Hygiene


Lippe IV waschbar

VORTEILE

Der Lippe IV waschbar wurde für die Reinigung in Waschanlagen konstruiert. Durch seinen hohen Schutzgrad IPX6 kann der Betteinsatz ohne Demontage des Antriebssystems aufbereitet werden. Seine kathodische Tauchlackierung (KTL) und Bohrungen zum Abfließen von Restflüssigkeit schützen ihn vor Korrosion.

- sichere Arbeitslast 200 kg
- max. Bewohnergewicht 170 kg
- Höhenverstellung 29-74 cm
- 24-Volt-Antriebssystem
- keine Ableitstrommessung in der erwartbaren Nutzungsdauer
- maschinelle Waschbarkeit für optimale Hygiene
- Liegeflächenmaße 90 x 190 cm und 90 x 200 cm
- selektiv sperrbarer Handschalter
- fester Stand durch Standfüße mit Bodenausgleichsschrauben

Außenmaße/Höhenverstellbereich:




Produktbesonderheiten:



Weitere Info:



Hilfsmittel-Nr.
19.40.03.0026
Pflege-Hilfsmittel-Nr.
50.45.03.0026



Die Vorteile im Überblick

DETAILS



Matratzenbügelgriffe zur Verlängerung und Verbreiterung um je 5 cm versetzbare, demontierbar.



Elektronisches Schaltnetzteil (Switch Mode), direkt hinter Netzstecker integriert.



Selektiv sperrbarer Handschalter.



Standfüße mit Bodenausgleichsschrauben und Befestigungslaschen.



Aufnahmeeinheit des Steckers zur Anbindung des elektronischen Schaltnetzteils (SwitchMode).



Lager- und Transporthilfe mit lenkbaren Laufrollen.

ZUBEHÖR



Leselampen.



Aufrichter.



Aufstehhilfe.



Adaptierbare Standfüße zur Erhöhung der niedrigsten Position (+ 7 cm).



Erhöhte Matratzenbügelgriffe (ca. 19 cm).



Flexibler Geberhalter für den Handschalter.



Verlängerungskabel für den Handschalter (2,40 m).

AUSSTATTUNGEN UND OPTIONEN

Ausstattung/Option	Lippe IV waschbar	Mat.-Nr.	Preis € (UVP) inkl. MwSt.
Ausstattungsvarianten			
Lippe IV waschbar 90 x 190 cm		287092	2.049,00
Lippe IV waschbar 90 x 200 cm		287093	2.049,00
Technische Daten			
Nettogewicht	80 kg		
Außenmaße	85 x 185 cm 85 x 195 cm		
Höhenverstellbereich	29–74 cm		
sichere Arbeitslast	200 kg		
max. Bewohnergewicht	170 kg		
24-Volt-System	✓		
Standardausstattung			
Gestellfarbe	Topas		
Liegeflächenmaß	90 x 190 cm 90 x 200 cm		
Metall-Lamellen-Liegefläche (Liegelädenmodell)	✓		
Art des Handschalters (selektiv sperrbar/kabellos)	selektiv		
Notabsenkung mechanisch	✓		
Rastomat, elektrische Verstellung Unterschenkellehne	✓		
Sonderausstattungen und Zubehör			
adaptierbare Standfüße	1 Stück	180431	18,75
Aufrichter mit Triangelgriff	0	146602	119,00
Aufstehhilfe	0	175402	109,00
Leselampe zum Einsticken	0	264877	298,00
Leselampe zur Anbringung am Aufrichter	0	289177	298,00
Geberhalter für Handschalter	0	199137	139,00
Handschalter-Verlängerungskabel	0	178986	89,00



Viel Platz und Komfort
in jeder Lebenslage


Lippe 120/140

VORTEILE

Die Betteinsätze Lippe 120 und Lippe 140 bieten mit Liegeflächenbreiten von 120 und 140 cm sehr viel Platz und Komfort. Mit ihrer hohen sicheren Arbeitslast von 250 kg sind sie zugleich eine praktische Alternative zu einem Schwerlastbett. Je nach verwendeter Matratze und Zubehör können diese Modelle Bewohner mit einem Körpergewicht von über 200 kg tragen.

- sichere Arbeitslast 250 kg
- max. Bewohnergewicht 210 kg
- Höhenverstellung 29-74 cm
- 24-Volt-Antriebssystem
- keine Ableitstrommessung in der erwartbaren Nutzungsdauer
- selektiv sperrbarer Handschalter
- fester Stand durch Standfüße mit Bodenausgleichsschrauben


Außenmaße/Höhenverstellbereich:



Produktbesonderheiten:



Weitere Info:



Die Vorteile im Überblick

DETAILS



Standfüße mit Bodenausgleichsschrauben und Befestigungslaschen.



Kugelgelagerte Höhenverstellung.



Elektronisches Schaltnetzteil (Switch Mode), direkt hinter Netzstecker integriert.



Aufnahmebuchse des Steckers zur Anbindung des elektronischen Schaltnetzteils (Switch Mode).



Niedrige Einstiegshöhe von 29 cm – erleichtert den Ein- und Ausstieg.

AUSSTATTUNGEN UND OPTIONEN

Ausstattung/Option	Lippe 120/140	Mat.-Nr.	Preis € (UVP) inkl. MwSt.
Ausstattungsvarianten			
Lippe 120 x 200 cm		288386	2.949,00
Lippe 120 x 220 cm		288387	3.168,00
Lippe 140 x 200 cm		288388	3.309,00
Lippe 140 x 220 cm		288389	3.528,00
Technische Daten			
Nettogewicht	129/138 kg		
Außenmaße	115 x 195 cm 135 x 195 cm		
Höhenstellbereich	29–74 cm		
sichere Arbeitslast	250 kg		
max. Bewohnergewicht	210 kg		
24-Volt-System	✓		
Standardausstattung			
Gestellfarbe	Topas		
Liegeflächenmaß	120 x 200 cm 140 x 200 cm		
Metall-Lamellen-Liegefäche (Liegflächenmodell)	✓		
Art des Handschalters (selektiv sperrbar/kabellos)	selektiv		
Notabsenkung mechanisch	✓		
Sonderausstattungen und Zubehör			
Aufstehhilfe	0	244029	109,00
Aufrichter mit Triangelgriff	0	146602	119,00
Bettverlängerung 20 cm für Metall-Lamellen-Liegefäche 120er Breite	0	240285	219,00
Bettverlängerung 20 cm für Metall-Lamellen-Liegefäche 140er Breite	0	240286	219,00
Polster teil Bettverlängerung 120er Breite, 16 cm hoch	0	241942	139,00
Polster teil Bettverlängerung 140er Breite, 16 cm hoch	0	244859	149,00
Leselampe zum Einsticken	0	264877	298,00
Leselampe zur Anbringung am Aufrichter	0	289177	298,00
Handschatz-Verlängerungskabel	0	238047	86,00

ZUBEHÖR




Leselampen.



Aufstehhilfe.



Adaptierbare Standfüße zur Erhöhung der niedrigsten Position (+ 7 cm).



Bettverlängerung (auch nachträglich montierbar).



Aufrichter.



Erhöhte Matratzenbügelgriffe (ca. 19 cm).



Verlängerungskabel für den Handschalter (1,40 m).



Der kombinierbare wohnliche Bettumbau

Relax

VORTEILE

Der Relax ist ein wohnlicher Bettumbau aus Holz, der sich ideal mit den Modellen der Lippe-Serie zu einem eleganten Bett kombinieren lässt. Auch ein elektrisch verstellbarer Lattenrost ist erhältlich. Geeignet ist der Relax auch für Menschen, die ein Ehebett mit technischer Unterstützung suchen. Zwei Bettumbauten lassen sich zu einem Doppelbett kombinieren. Jeder Partner kann dabei eine Liegefläche wählen, die seinen Bedürfnissen entspricht.

- Liegeflächenbreiten von 90, 100, 120 und 140 cm
- Längen von 200 und 220 cm
- Rahmen der Häupter aus massivem Buchenholz
- Füllungen und Bettseiten in Buche Natur, Königsahorn, Kirsche Havanna oder Bella Noce Schoko
- optionale Holzabdeckung überbrückt den Mittelpalt bei Doppelbett



Doppelbett Relax mit höhenverstellbarem Betteinsatz Lippe IV.

Weitere Info:



Die Vorteile im Überblick

DETAILS



Holzrahmen Buche massiv,
Füllungen und Bettseiten im Dekor
Buche Natur.



Holzrahmen Buche massiv,
Füllungen und Bettseiten im Dekor
Königsahorn.



Holzrahmen Buche massiv,
Füllungen und Bettseiten im Dekor
Kirsche Havanna.



Holzrahmen Buche massiv,
Füllungen und Bettseiten im Dekor
Bella Noce Schoko.



Auflageleisten für Lattenrost in
3 Stufen (à 2 cm) höhenverstellbar.
Niedrigster Punkt 26 cm.

ZUBEHÖR



Aufstehhilfe in Kombination mit
Lippe IV (Lippe 120 Abb. ähnlich).



Lippe-Seitensicherung aufsteckbar
in Kombination mit Lippe IV.



Adapterbare Seitensicherung
in Kombination mit Lippe IV.



Aufrichter mit Triangelgriff
in Kombination mit Lippe IV.



Holz-Abdeckung zur Verkleidung
des Mittelpaltes bei Nutzung als
Doppelbett.



Motorrahmen, Rücken- und Beinlehne
elektromotorisch verstellbar
(90 x 200 cm und 100 x 200 cm).



Höhenverstellbarer Betteinsatz
Lippe IV, Rücken- und Beinlehne
sowie Liegehöhe elektrisch
verstellbar.

AUSSTATTUNGEN UND OPTIONEN

Ausstattung/Option	Relax	Mat.-Nr.	Preis € (UVP) Inkl. MwSt.
Ausstattungsvarianten			
Relax 90 x 200 cm		287200ZLFB000	779,00
Relax 100 x 200 cm		287200ZLFB002	779,00
Relax 120 x 200 cm		287200ZLFB005	955,00
Relax 120 x 220 cm		287200ZLFB005 ZLFB007 ZLFL007	1.005,00
Relax 140 x 200 cm		287200ZLFB006	1.029,00
Relax 140 x 220 cm		287200ZLFB006 ZLFB006 ZLFL007	1.079,00
Technische Daten			
Außenmaße	100 x 209 cm 110 x 209 cm 130 x 209 cm 130 x 229 cm 150 x 209 cm 150 x 229 cm		
Standardausstattung			
Liegeflächenmaß	90 x 200 cm 100 x 200 cm 120 x 200 cm 120 x 220 cm 140 x 200 cm 140 x 220 cm		
Sonderausstattungen und Zubehör			
Bodentiefe Bettseiten	O	ZAHU004	295,00
Lattenrost elektrisch 90 x 200 cm	O	289099	529,00
Lattenrost elektrisch 100 x 200 cm	O	289101	529,00
adaptierbare Seitensicherung i. V. mit Lippe IV	rechts links	250138 250139	245,00 245,00
Bella Noce Schoko	O	ZHOD008	kein Aufpreis
Buche Natur	O	ZHOD002	kein Aufpreis
Königsahorn	O	ZHOD004	kein Aufpreis
Kirsche Havanna	O	ZHOD005	kein Aufpreis
Polsterteil Bettverlängerung i. V. mit Lippe 120	O	241942	139,00
Polsterteil Bettverlängerung i. V. mit Lippe 140	O	244859	149,00
Leselampe zum Einsticken i. V. mit Lippe IV, Lippe 120/140	O	264877	298,00
Leselampe zur Anbringung am Aufrichter i. V. mit Lippe IV, Lippe 120/140	O	289177	298,00
Geberhalter für Handschalter i. V. mit Lippe IV	O	199137	139,00
Handschalter-Verlängerungskabel i. V. mit Lippe IV	O	178986	89,00

Regia/Inovia



Regia/Inovia





Ein Bett für hohe individuelle Ansprüche


Regia

VORTEILE

Das Regia ist ein elegantes Pflegebett für anspruchsvolle Privatkunden. Als Niedrigbett mit einem großen Höhenverstellbereich und optional geteilten Seitensicherungen mit dem flexiblen Easy-Switch-System schützt das Regia Bewohner vor Sturzverletzungen ohne freiheitsentziehende Maßnahmen.

- sichere Arbeitslast 225 kg
- max. Bewohnergewicht 195 kg
- Höhenverstellung 26-80 cm
- 24-Volt-Antriebssystem
- keine Ableitstrommessung in der erwartbaren Nutzungsdauer
- Fußtieflage
- auswandernde Rückenlehne nach DBfK-Empfehlung
- geteilte teleskopierbare Seitensicherung mit Easy Switch oder durchgehende Seitensicherung
- attraktive Holzdekore sowie Stoff- oder Lederpolsterungen zur Auswahl

Außenmaße/Höhenverstellbereich:




Produktbesonderheiten:



Weitere Info:



Easy
Switch



Die Vorteile im Überblick

HÄUPTER, DEKORE UND POLSTERUNGEN



Primus kopfseitig geschlossen, fußseitig mit Griffleiste (nur Holzdekor).



Primus kopfseitig, Primus-Low fußseitig (nur Holzdekor).



Nobla (Holzdekor oder gepolstert, längere Lieferzeit).



Nobla kopfseitig, Nobla mala fußseitig (Holzdekor oder gepolstert).



Prinzino (nur Holzdekor, längere Lieferzeit).



Buche Natur (Standard).



Kirsche Havanna.



Lindberg Eiche.



Königsahorn.



Kirsche Edel (nur für Häupter Primus und Primus-Low).



Ausführung mit anklickbaren durchgehenden Seitensicherungen.

ZUBEHÖR



Die Bettverlängerung um ca. 20 cm wird einfach in den Bettrahmen gesteckt. Passende Polsterteile sind ebenfalls erhältlich.



Die Komfort-Liegefläche besteht aus 50 freischwingenden Feder-elementen.



Wandabweisrollen schützen Bett und Zimmereinrichtung.



Wandabstandshalter zum Schutz vor Kollisionen.



Das Unterbettlicht dient nachts der besseren Orientierung.



Die Bettzeugablage ist beim Bettenmachen sehr praktisch.



Schaumlederbezüge schützen vor Stößen gegen die Seitensicherung.



Flexibler Geberhalter für den Handschalter.



Verlängerungskabel für den Handschalter (1,40 m).



Die Leselampe lässt sich am Aufrichter oder in der Aufrichter-hülse anbringen.

AUSSTATTUNGEN UND OPTIONEN

Ausstattung/Option	Regia	Mat.-Nr.	Preis € (UVP) Inkl. MwSt.
Ausstattungsvarianten			
Pflegebett Regia 90 x 200 cm	Liegefläche 4-geteilt mit Metall-Lamellen und Untergestell, Höhenverstellung 26–80 cm, zentraler Rollenfeststellung und wohnlicher Rollenverkleidung	ZLFB000	2.599,00
Seitelemente			
Seitensicherungen beidseitig geteilt, teleskopierbar (TSG)	2 x TSG 110 cm, 2 x TSG 90 cm, Anbringung kopf-/fußseitig variabel	SEE_001	812,00
Seitensicherungen kopfseitig geteilt, teleskopierbar (TSG) und Holz-Seitenblenden	2 x TSG kopfseitig 110 cm, 2 x Holz-Seitenblenden fußseitig 90 cm, TSG 110 cm ist eine normativ vollwertige Seitensicherung	SEE_004 SEA_001 SBU_001	534,00
Seitenschutz kopfseitig geteilt, teleskopierbar (TSG) und Holz-Seitenblenden	2 x TSG kopfseitig 90 cm, 2 x Holz-Seitenblenden fußseitig 110 cm, TSG 90 cm bietet viel Platz für Ein- und Ausstieg	SEE_004 SEA_002 SBU_001	534,00
Seitensicherungen kopfseitig geteilt, teleskopierbar (TSG) und Stoff-/Kunstleder-Seitenblenden	2 x TSG kopfseitig 110 cm, 2 x Stoff-/Kunstleder-Seitenblenden fußseitig 90 cm, TSG 110 cm ist eine normativ vollwertige Seitensicherung	SEE_004 SEA_001 SBU_002	644,00
Seitenschutz kopfseitig geteilt, teleskopierbar (TSG) und Stoff-/Kunstleder-Seitenblenden	2 x TSG kopfseitig 90 cm, 2 x Stoff-/Kunstleder-Seitenblenden fußseitig 110 cm, TSG 90 cm bietet viel Platz für Ein- und Ausstieg	SEE_004 SEA_002 SBU_002	644,00
Holz-Seitenblenden	2 x Holz-Seitenblenden 110 cm, 2 x Holz-Seitenblenden 90 cm, Anbringung kopf-/fußseitig variabel	SEE_003 SEA_001 SBU_001	254,00
Stoff-/Kunstleder-Seitenblenden	2 x Stoff-/Kunstleder-Seitenblenden 110 cm, 2 x Stoff-/Kunstleder-Seitenblenden 90 cm, Anbringung kopf-/fußseitig variabel	SEE_003 SEA_001 SBU_002	474,00
Seitensicherungen beidseitig durchgehend (DSG)	4 x Seitensicherungsholmen 200 cm, 2 x Seitenblenden 200 cm	SEE_002	344,00
Kopf- und Fußteile			
Primus	1 x Kopfteil geschlossen mit Massivholzleiste, 1 x Fußteil mit offener Griff- und Massivholzleiste	KFH_022	364,00
Primus-Low	1 x Kopfteil geschlossen mit Massivholzleiste, 1 x Fußteil mit niedriger offener Griff- und Massivholzleiste für freie Sicht in den Raum	KFH_023	364,00
Prinzino	1 x Kopfteil mit offener Griffleiste aus Massivholz, 1 x Fußteil mit offener Griffleiste aus Massivholz	KFH_004	409,00
Nobla, nicht mit DSG kombinierbar	Kopfteil Nobla, Fußteil Nobla	KFH_011	319,00
Nobla mala, nicht mit DSG kombinierbar	Kopfteil Nobla, niedriges Fußteil Nobla mala	KFH_013	319,00
Nobla (gepolstert), nicht mit DSG kombinierbar	1 x Kopfteil gepolstert, 1 x Fußteil gepolstert, festgepolstert mit nicht abnehmbarem Stoff/Kunstleder	KFH_019	409,00
Nobla mala (gepolstert), nicht mit DSG kombinierbar	1 x Kopfteil gepolstert, 1 x niedriges Fußteil gepolstert, festgepolstert mit nicht abnehmbarem Stoff/Kunstleder	KFH_020	394,00
Bezugsstoffe, Kunstleder (Preis ist bei der Bestellung gepolsterter Häupter und Seitenblenden enthalten)	Hellgrün Tiba 6210 Rot Tiba 3210 Kunstleder Weiß 1-1142-197 Kunstleder Anthrazit 1-1142-395	BSH_H006 BSH_H001 BSH_K009 BSH_K025	
Technische Daten			
Nettogewicht	135 kg		
Außenmaße	103 x 210 cm, 113 x 210 cm		
Höhenverstellbereich	26–80 cm		
sichere Arbeitslast	225 kg		
max. Bewohnergewicht	195 kg		
24-Volt-System	✓		
Standardausstattung			
Gestellfarbe	Argentum		
Dekor	Buche Natur		
Liegeflächenmaß	140 x 200 cm, 120 x 200 cm		
Metall-Lamellen-Liegefläche (Liegeflächenmodell)	✓		
Rastomat, elektrische Verstellung Unterschenkellehne für Metall-Lamellen-Liegefläche	✓		

Ausstattung/Option	Regia	Mat.-Nr.	Preis € (UVP) Inkl. MwSt.
Sonderausstattungen und Zubehör			
Aufrichter	0	AUI_001	119,00
Kirsche Havanna	0	DHU_024	119,00
Kirsche Edel (nur für Häupter Primus und Primus-Low)	0	DHU_012	119,00
Königsahorn	0	DHU_022	119,00
Lindberg Eiche	0	DHU_044	119,00
Bettverlängerung für Metall-Lamellen-Liegefläche 90 und 100 cm mit TSG	0	ZLFL011	389,00
Bettverlängerung für Metall-Lamellen-Liegefläche mit DSG	0	ZLFL007	519,00
Polsterteil für Bettverlängerung 90 cm Breite, 14 cm hoch	0	209240	109,00
Polsterteil für Bettverlängerung 100 cm Breite, 14 cm hoch	0	250270	139,00
Bettzeugablage	0	IBA_001	169,00
Trendelenburg-Handschalter	0	ZHS_003	119,00
Komfortliegefläche	0	ZLFA003	314,00
Wandabstandshalter 1 St. kopfseitig/längsseitig	0	262024/ 262000	42,00
Schaumlederbezug DSG	0	225921	165,00
Schaumlederbezug TSG 90 cm	0	733670	175,00
Schaumlederbezug TSG 110 cm	0	733669	175,00
Leselampe zum Einsticken	0	264877	298,00
Leselampe zur Anbringung am Aufrichter	0	289177	298,00
Unterbettlicht	0	UBB_001	94,00
Serviertablett für DSG 90er Breite	0	231578	174,00
Füllpolster (nur für durchgehende Seitensicherung)	0	258395	156,00
Geberhalter für Handschalter	0	199137	139,00
Handschalter-Verlängerungskabel	0	238047	86,00
Tragetasche für Holme (DSG)	0	273831	34,00



▲ **Stoffe:**

Hellgrün Tiba 6210
Rot Tiba 3210

Kunstleder:

Weiß 1-1142-197
Anthrazit 1-1142-395



Das Bett für eine erfüllte Partnerschaft


Regia partner

VORTEILE

Pflegebedürftigkeit im Alter stellt Paare vor viele Herausforderungen. Das betrifft auch die Frage nach dem gemeinsamen Bett. Oft zieht ein Partner in ein Pflegebett um, während der andere allein im Ehebett zurückbleibt. Die Vertrautheit der Beziehung leidet darunter. Unser Doppelbett Regia partner bietet eine ideale Lösung. Seine Betthälften lassen sich mühelos trennen und wieder zusammenfügen, wenn die Pflege am Bett dies erfordert oder die Partner eine Zeitlang in getrennten Räumen schlafen möchten.

- großer Höhenstellbereich von 26 - 80 cm
- 2 Liegeflächen à 90 x 200 cm
- sichere Arbeitslast 225 kg pro Liegefläche
- Rücken- und Beinlehnhen individuell verstellbar
- Höhenverstellung und Fußtieflage des Bettkorpus immer synchron, sodass keine Klemmgefahr für die Bewohner besteht
- Umbauten und Seitensicherung flexibel anpassbar mit dem Easy-Switch-System

Außenmaße/Höhenstellbereich:




Produktbesonderheiten:



Weitere Info:



**Easy
Switch**



Die Vorteile im Überblick

DETAILS UND OPTIONEN



Nobla
(Holzdekor oder gepolstert,
längere Lieferzeit).



Nobla kopfseitig,
Nobla mala fußseitig
(Holzdekor oder gepolstert).



Buche Natur.



Kirsche Havanna.



Trennbare Bettähälften.



Je ein Handschalter pro
Liegefläche.



Stoffe:
Hellgrün Tiba 6210
Rot Tiba 3210

Kunstleder:
Weiß 1-1142-197
Anthrazit 1-1142-395

ZUBEHÖR



Die Bettverlängerung um ca. 20 cm wird einfach in den Bettrahmen gesteckt. Passende Polsterteile sind ebenfalls erhältlich.



Die Komfort-Liegefläche besteht aus 50 freischwingenden Feder-elementen.



Schaumleiderbezüge schützen vor Stößen gegen die Seitensicherung.



Die Leselampe lässt sich am Aufrichter oder in der Aufrichter-hülse anbringen.

AUSSTATTUNGEN UND OPTIONEN

Ausstattung/Option	Regia partner	Mat.-Nr.	Preis € (UVP) Inkl. MwSt.
Ausstattungsvarianten			
Pflegebett Regia partner 180 x 200 cm	Liegefläche 4-geteilt mit Metall-Lamellen und Untergestell, 2x Liegefläche viergeteilt, Höhenverstellung 26 – 80 cm, zentraler Rollenfeststellung und wohnlicher Rollenverkleidung	266800MON_030	5.599,00
Seitelemente			
Seitensicherungen beidseitig geteilt, teleskopierbar (TSG)	2 x TSG 110 cm, 2 x TSG 90 cm, Anbringung kopf-/fußseitig variabel	SEE_001	812,00
Seitensicherungen kopfseitig geteilt, teleskopierbar (TSG) und Holz-Seitenblenden	2 x TSG kopfseitig 110 cm, 2 x Holz-Seitenblenden fußseitig 90 cm, TSG 110 cm ist eine normativ vollwertige Seitensicherung	SEE_004 SEA_001 SBU_001	534,00
Seitenschutz kopfseitig geteilt, teleskopierbar (TSG) und Holz-Seitenblenden	2 x TSG kopfseitig 90 cm, 2 x Holz-Seitenblenden fußseitig 110 cm, TSG 90 cm bietet viel Platz für Ein- und Ausstieg	SEE_004 SEA_002 SBU_001	534,00
Seitensicherungen kopfseitig geteilt, teleskopierbar (TSG) und Stoff-/Kunstleder-Seitenblenden	2 x TSG kopfseitig 110 cm, 2 x Stoff-/Kunstleder-Seitenblenden fußseitig 90 cm, TSG 110 cm ist eine normativ vollwertige Seitensicherung	SEE_004 SEA_001 SBU_002	644,00
Seitenschutz kopfseitig geteilt, teleskopierbar (TSG) und Stoff-/Kunstleder-Seitenblenden	2 x TSG kopfseitig 90 cm, 2 x Stoff-/Kunstleder-Seitenblenden fußseitig 110 cm, TSG 90 cm bietet viel Platz für Ein- und Ausstieg	SEE_004 SEA_002 SBU_002	644,00
Holz-Seitenblenden	2 x Holz-Seitenblenden 110 cm, 2 x Holz-Seitenblenden 90 cm, Anbringung kopf-/fußseitig variabel	SEE_003 SBU_001	254,00
Stoff-/Kunstleder-Seitenblenden	2 x Stoff-/Kunstleder-Seitenblenden 110 cm, 2 x Stoff-/Kunstleder-Seitenblenden 90 cm, Anbringung kopf-/fußseitig variabel	SEE_003 SBU_002	474,00
Kopf- und Fußteile			
Nobla	2 x Kopfteil Nobla, 2 x Fußteil Nobla	KFH_011	588,00
Nobla mala	2 x Kopfteil Nobla, 2 x niedriges Fußteil Nobla mala	KFH_013	588,00
Nobla gepolstert	2 x Kopfteil Nobla gepolstert, 2 x Fußteil Nobla gepolstert, festgepolstert mit nicht abnehmarem Stoff / Kunstleder	KFH_019	818,00
Nobla mala gepolstert	2 x Kopfteil Nobla gepolstert, 2 x niedriges Fußteil Nobla mala gepolstert, festgepolstert mit nicht abnehmarem Stoff / Kunstleder	KFH_020	788,00
Bezugsstoffe, Kunstleder (Preis ist bei der Bestellung gepolsterter Häupter und Seitenblenden enthalten)	Rot Tiba 3210 Kunstleder Weiß 1-1142-197 Kunstleder Anthrazit 1-1142-395	BSH_H001 BSH_K009 BSH_K025	
Technische Daten			
Nettogewicht	270 kg		
Außenmaße	196 x 210 cm		
Höhenstellbereich	26 – 80 cm		
sichere Arbeitslast	2 x 225 kg		
max. Bewohnergewicht	195 kg		
24-Volt-System	✓		
Standardausstattung			
Gestellfarbe	Argentum		
Dekor	Buche Natur		
Liegeflächenmaß	180 x 200 cm		
Metall-Lamellen-Liegefläche (Liegeflächenmodell)	✓		
Rastomat, elektrische Verstellung Unterschenkellehne für Metall-Lamellen-Liegefläche	✓		
Sonderausstattungen und Zubehör			
Aufrichter mit Triangelgriff (pro Stück)	0	188223	119,00
Kirsche Havanna	0	DHU_024	238,00
Bettverlängerung für Metall-Lamellen-Liegefläche 90 mit TSG	0	LFL_008	778,00
2 x Komfort-Liegefläche	0	ZLFA003	628,00
Schaumleiderbezug für TSG 90cm	0	733670	175,00
Schaumleiderbezug für TSG 110cm	0	733669	175,00
Leselampe zum Einsticken (pro Stück)	0	264877	298,00
Leselampe zur Anbringung am Aufrichter (pro Stück)	0	289177	298,00
Polsterteil (pro Stück)	0	209240	109,00



Das Pflegebett mit innovativen Ideen

Inovia


VORTEILE

Das Pflegebett Inovia überzeugt mit seinem wohnlichen Aussehen, das vor allem durch die opulenten Häupter geprägt wird.

Die besonders niedrige Tiefe von 22 cm schützt den Bewohner vor Sturzverletzungen ohne freiheitsentziehende Maßnahmen. Auch die optionalen teleskopierbaren Seitensicherungen fördern die Mobilität des Pflegebedürftigen.

- sichere Arbeitslast 225 kg
- max. Bewohnergewicht 195 kg
- Höhenverstellung 22-77 cm
- 24-Volt-Antriebssystem
- keine Ableitstrommessung in der erwartbaren Nutzungsdauer
- Fußtieflage
- auswandernde Rückenlehne nach DBfK-Empfehlung
- geteilte teleskopierbare Seitensicherung optional
- attraktive Holzedekore zur Auswahl

Außenmaße/Höhenverstellbereich:



Produktbesonderheiten:



Weitere Info:



Die Vorteile im Überblick

DETAILS



Griffleiste aus Massivholz.



Paarweise Rollenfeststellung in jeder Liegeflächenposition.



Handschatzter mit selektiver Sperrung.



Auswandernde Rückenlehne.



Liegehöhenverstellung von 22–77 cm, Verstellbereich = 55 cm



Buche Natur (Standard).



Kirsche Havanna.

AUSSTATTUNGEN UND OPTIONEN

Ausstattung/Option	Inovia	Mat.-Nr.	Preis € (UVP) Inkl. MwSt.
Ausstattungsvarianten			
Inovia 90 x 200 cm mit durchgehender Seitensicherung (DSG)		262655LFB_001 SHC_001	3.214,00
Inovia 100 x 200 cm mit durchgehender Seitensicherung (DSG)		262655LFB_002 SHC_001	3.795,00
Technische Daten			
Nettogewicht	153/159 kg		
Außenmaße	104 x 219 cm 114 x 219 cm		
Höhenverstellbereich	22–77 cm		
sichere Arbeitslast	225 kg		
max. Bewohnergewicht	195 kg		
24-Volt-System	✓		
Standardausstattung			
Gestellfarbe	Argentum		
Dekor	Buche Natur		
Liegeflächenmaß	90 x 200 cm 100 x 200 cm		
Metall-Lamellen-Liegefläche (Liegeflächenmodell)	✓		
Art des Handschalters (selektiv sperrbar/kabellos)	selektiv		
Notabsenkung mechanisch	✓		
Rollendurchmesser	100 mm		
Rollenfeststellung	achsweise		
Rastomat, elektrische Verstellung Unterschenkellehne	✓		
Notabsenkung mechanisch	✓		
Sonderausstattungen und Zubehör			
teleskopierbare Seitensicherung (TSG) beidseitig	0	SHC_002	899,00
teleskopierbare Seitensicherung (TSG) einseitig/DSG einseitig	0	SHC_008	449,00
Aufrichter	0	AUI_001	119,00
Buche Natur	✓	DHU_027	
Kirsche Havanna	0	DHU_024	99,00
Bettverlängerung für Metall-Lamellen-Liegefläche 90 und 100 cm mit TSG	0	262655LFL_006	389,00
Bettverlängerung für Metall-Lamellen-Liegefläche 90 und 100 cm mit DSG	0	262655LFL_005	519,00
Polsterteil für Bettverlängerung 90 cm Breite, 12 cm hoch	0	166715	119,00
Komfortliegefläche	0	LIF_013	319,00
Wandabweisrolle mit Halter (rechts oder links)	0	links 215921 rechts 221306	39,50
Schaumleiderbezug DSG	0	225921	165,00
Schaumleiderbezug TSG	0	716556	175,00
Leselampe zum Einsticken	0	264877	298,00
Leselampe zur Anbringung am Aufrichter	0	289177	298,00
Serviertablett für DSG 90er Breite	0	267000	174,00
Füllpolster (nur für durchgehende Seitensicherung)	0	258395	156,00
Geberhalter für Handschalter	0	199137	139,00
Handschatzter-Verlängerungskabel	0	238047	86,00

ZUBEHÖR



Teleskopierbare Seitensicherung (TSG).



Schaumleiderbezug für DSG.



Schaumleiderbezug für TSG.



Bettverlängerung.



Serviertablett.



Leselampe Sola.



Die Komfort-Liegefläche besteht aus 50 freischwingenden Feder-elementen.



Flexible Geberhalter für den Handschalter.



Verlängerungskabel für den Handschalter (1,40 m).

Westfalia-Serie



Westfalia-Serie





Das Pflegebett für mehr Wohnlichkeit


Westfalia IV

VORTEILE

Das Westfalia IV kombiniert hohen Komfort, ausgereifte Sicherheit und ein besonders wohnliches Aussehen. Die Höhenverstellung erfolgt mithilfe eines stabilen, optisch schlanken und eleganten Scherengestells. Für die Kopf- und Fußteile stehen mehrere Formen zur Auswahl.

- sichere Arbeitslast 185 kg
- max. Bewohnergewicht 155 kg
- Höhenverstellung 35-80 cm
- 24-Volt-Antriebssystem
- keine Ableitstrommessung in der erwartbaren Nutzungsdauer
- selektiv sperrbarer Handschalter
- wohnliche Hauptformen wählbar
- verschiedene Liegefächelmaße zur Auswahl

Außenmaße/Höhenverstellbereich:



Produktbesonderheiten:



Weitere Info:



Hilfsmittel-Nr.
19.40.01.3039
Pflege-Hilfsmittel-Nr.
50.45.01.1078

Gilt für die Ausführungen 90 x 200 cm
und 100 x 200 cm



Die Vorteile im Überblick

DETAILS



Handschalter mit selektiver Sperrfunktion.



Rollen einzeln bremsbar.



Höhenverstellbereich 35-80 cm.



Aufrichter.



Häupter zur Auswahl:
Standard (serienmäßig),
Comodo mit Rundstollen (optional),
Primero mit Griffleiste (optional).

ZUBEHÖR



Serviertablett.



Aufstehhilfe.



Adaptierbare Seitensicherung.



Wandabweisrolle inkl. Halterung.



Leselampen.



Bettverlängerung inkl. Seitensicherungsholmen (auch nachträglich montierbar).



Schaumlederbezug.



Flexible Geberhalter für den Handschalter.



Verlängerungskabel für den Handschalter (2,40 m).

AUSSTATTUNGEN UND OPTIONEN

Ausstattung/Option	Westfalia IV	Mat.-Nr.	Preis € (UVP) inkl. MwSt.
Ausstattungsvarianten			
Westfalia IV 90 x 200 cm		284050ZFB000	2.309,00
Westfalia IV 100 x 200 cm ¹⁾		284050ZFB002	2.828,00
Westfalia IV 90 x 180 cm		284050ZFL001	2.638,00
Westfalia IV 90 x 190 cm		284050ZFL010	2.638,00
Technische Daten			
Nettogewicht	112 kg		
Außenmaße	110 x 232 110 x 212 100 x 232 100 x 192 100 x 202 100 x 212 90 x 212		
Höhenverstellbereich	35 - 80 cm		
sichere Arbeitslast	185 kg		
max. Bewohnergewicht	155 kg		
24-Volt-System	✓		
Standardausstattung			
Gestellfarbe	Topas		
Dekor	Buche Natur		
Liegeflächenmaß	90 x 200 cm		
Federholzleisten-Liegefläche (Liegeflächenmodell)	✓		
Seitensicherung	DSG		
Art des Handschalters (selektiv sperrbar/kabellos)	selektiv		
Notabsenkung mechanisch	✓		
Rollendurchmesser	125 mm		
Rollenfeststellung	einzelnen		
Rastomat, elektrische Verstellung Unterschenkellehne	✓		
Aufrichter	✓		
Sonderausstattungen und Zubehör			
adaptierbare Seitensicherung	rechts links	250138 250139	245,00 245,00
Aufstehhilfe	0	175402	109,00
Holzumbau Comodo mit Rundstollen	0	ZMOK015	90,00
Holzumbau Primero	0	ZMOK017	190,00
Bettverlängerung auf 220 cm Liegeflächenlänge inkl. Holme	0	291754	389,00
Polsterteil für Bettverlängerung 90 cm Breite, 12 cm hoch	0	166715	119,00
4 Wandabweisrollen horizontal	0	ZWAN004	106,00
2 Wandabweisrollen horizontal fußseitig	0	ZWAN003	53,00
2 Wandabweisrollen horizontal kopfseitig	0	ZWAN002	53,00
Schaumlederbezug DSG	0	225921	165,00
Leselampe zum Einsticken	0	264877	298,00
Leselampe zur Anbringung am Aufrichter	0	289177	298,00
Serviertablett für DSG 90er Breite	0	267000	174,00
Füllpolster (nur für durchgehende Seitensicherung)	0	258395	134,00
Geberhalter für Handschalter	0	199137	139,00
Handschatz-Verlängerungskabel	0	178986	89,00



Das Pflegebett mit
besonderen Eigenschaften


Westfalia-Klassik

VORTEILE

Das Westfalia-Klassik richtet sich an alle Nutzer, für die Wohnlichkeit, Individualität und eine anspruchsvolle technische Ausstattung im Pflegealltag unverzichtbar sind.

- sichere Arbeitslast 200 kg
- max. Bewohnergewicht 170 kg
- Höhenverstellung 35-80 cm
- 24-Volt-Antriebssystem
- keine Ableitstrommessung in der erwartbaren Nutzungsdauer
- auswandernde Rückenlehne nach DBfK-Empfehlung
- Rollenzentralfeststellung

Außenmaße/Höhenverstellbereich:




Produktbesonderheiten:



Weitere Info:



Die Vorteile im Überblick



DETAILS



Zentrale Rollenfeststellung in jeder Liegeflächenposition möglich.



Elektronisches Schaltnetzteil (Switch Mode), direkt hinter Netzstecker integriert.



Liegehöhenverstellung von 35-80 cm, Verstellbereich = 45 cm.

AUSSTATTUNGEN UND OPTIONEN

Ausstattung/Option	Westfalia Klassik	Mat.-Nr.	Preis € (UVP) inkl. MwSt.
Ausstattungsvarianten			
Westfalia-Klassik 90 x 200 cm mit Standard-Holzumbau		285870ZKON000	2.729,00
Technische Daten			
Nettogewicht	132 kg		
Außenmaße mit Holzumbau Standard	102 x 208 cm		
Höhenverstellbereich	35–80 cm		
sichere Arbeitslast	200 kg		
max. Bewohnergewicht	170 kg		
24-Volt-System	✓		
Standardausstattung			
Gestellfarbe	Topas		
Dekor	Buche Natur		
Liegeflächenmaß	90 x 200 cm		
Seitensicherung	DSG		
Art des Handschalters (selektiv sperrbar / kabellos)	selektiv		
Notabsenkung mechanisch	✓		
Rollendurchmesser	100 mm		
Rollenfeststellung	zentral		
Rastomat, elektrische Verstellung Unterschenkellehne	✓		
Zubehör			
Holzumbau Comodo mit Rundstollen	0	ZMOK015	90,00
Holzumbau Primero	0	ZMOK017	190,00
Bettverlängerung	0	291763	519,00
Wandabweisrolle Ø 100 mm	0	rechts: 176511 links: 176490	26,50
Schaumlederbezug DSG	0	225921	165,00
Leselampe zum Einsticken	0	264877	298,00
Leselampe zur Anbringung am Aufrichter	0	289177	298,00
Serviertablett für DSG	0	174296	174,00
Füllpolster (nur für durchgehende Seitensicherung)	0	258395	156,00
Geberhalter für Handschalter	0	199137	139,00
Handschalter-Verlängerungskabel	0	178986	89,00

ZUBEHÖR



Serviertablett.




Wandabweisrolle.



Holzumbauten:
Standard (serienmäßig),
Comodo mit Rundstollen (optional),
Primero mit Griffleiste (optional).



Leselampen.



Bettverlängerung mit Metall-Lamellen, Seitensicherungen und Seitenbrettern.



Schaumlederbezug.



Flexibler Geberhalter für den Handschalter.



Verlängerungskabel für den Handschalter (2,40 m).



Füllpolster zum Aufstecken auf die durchgehende Seitensicherung.

Schwerlastbetten



Schwerlastbetten





Das Schwerlast-Pflegebett


Gigant

VORTEILE

Das Schwerlastbett Gigant eignet sich mit einem möglichen Bewohnergewicht von bis zu 280 kg auch für stark adipöse Menschen. Zugleich bietet es viel Platz und Unterstützung für einen selbstbestimmten Alltag und entlastet die Pflegenden.

- sichere Arbeitslast 350 kg
- max. Bewohnergewicht 280 kg
- Höhenverstellung 40-80 cm
- Fußtieflage
- geteilte kombinierbare Seitensicherung optional
- elegante Holzverkleidung der Häupter

Außenmaße/Höhenverstellbereich:



Produktbesonderheiten:



Weitere Info:



Die Vorteile im Überblick

DETAILS



Aufnahme für die Mittelstütze (links) und die Sperrbox (rechts).



Notabsenkung der Rückenlehne.



Äußerst stabile Konstruktion der Seitensicherung.



Kunststoffverkleidung der Fahrgestelle für mehr Wohnlichkeit.

AUSSTATTUNGEN UND OPTIONEN

Ausstattung/Option	Gigant	Mat.-Nr.	Preis € (UVP) Inkl. MwSt.
Ausstattungsvarianten			
Gigant 120 x 200 cm		238647LFM013	6.119,00
Technische Daten			
Nettogewicht	159 kg		
Außenmaße	135 x 222 cm		
Höhenverstellbereich	40 – 80 cm		
sichere Arbeitslast	350 kg		
max. Bewohnergewicht	280 kg		
Standardausstattung			
Gestellfarbe	Argentum		
Dekor	Buche Natur		
Liegeflächenmaß	120 x 200 cm		
Seitensicherung	DSG		
Art des Handschalters (selektiv sperrbar / kabellos)	selektiv		
Notabsenkung mechanisch	✓		
Rollendurchmesser	100 mm		
Rollenfeststellung	einzeln		
Rastomat, elektrische Verstellung Unterschenkellehne	✓		
Zubehör			
aufsteckbarer Seitensicherungsholm	O	164977	198,00
kombinierbare Seitensicherung beidseitig	O	SEG022	984,00
kombinierbare Seitensicherung links	O	SEG023	514,00
kombinierbare Seitensicherung rechts	O	SEG024	514,00
Bettverlängerung für Metall-Lamellen-Liegefläche (mit DSG)	O	291767	519,00
Polsterteil für Bettverlängerung 120 cm Breite, 19 cm hoch	O	712167	149,00
Schaumlederbezug DSG, eine Seite	O	225921	165,00
Schaumlederbezug KSG, eine Seite	O	2x 183008 + 1x 712961	165,00
Leselampe zum Einsticken	O	264877	298,00
Leselampe zur Anbringung am Aufrichter	O	289177	298,00
Füllpolster (nur für durchgehende Seitensicherung)	O	258395	156,00

ZUBEHÖR



Aufsteckbarer
Seitensicherungsholm.



Kombinierbare Seitensicherung.



Leselampen.



Bettverlängerung inkl. längerer
Seitensicherungen und Seitenbretter.



Schaumlederbezug TSG.



Füllpolster zum Aufstecken auf die
durchgehende Seitensicherung.



Die innovativen
Pflegebetten


Allura II

VORTEILE

Die flexiblen Modelle der Allura-II-Serie verbinden eine hohe Traglast mit wählbaren Liegeflächenbreiten und einem großen Höhenverstellbereich. So bieten sie auch schwergewichtigen Pflegebedürftigen viel Komfort und Sicherheit und entlasten zugleich die pflegenden Angehörigen.

- sichere Arbeitslast 250 kg
- max. Bewohnergewicht 210 kg
- Höhenverstellung 30-80 cm
- 24-Volt-Antriebssystem
- keine Ableitstrommessung in der erwartbaren Nutzungsdauer
- Fußtieflage
- selektiv sperrbarer Handschalter
- Liegeflächenbreiten 100 und 120 cm
- werkzeuglose Montage der Seitensicherung mit Easy Click

Außenmaße/Höhenverstellbereich:



Produktbesonderheiten:




Weitere Info:



Allura II 100
Hilfsmittel-Nr.
19.40.01.7017
Pflege-Hilfsmittel-Nr.
50.45.01.3017

Allura II 120
Hilfsmittel-Nr.
19.40.01.7018
Pflege-Hilfsmittel-Nr.
50.45.01.3018



Die Vorteile im Überblick

DETAILS



Fußtieflagerung.



Verstellbereich von 30 bis 80 cm.



Elektronisches Schaltnetzteil (Switch Mode), direkt hinter Netzstecker integriert.



Handschalter mit selektiver Sperrfunktion.



Platzsparende Auslieferung und Lagerung auf Lager-/Transporthilfe (Abb. ähnlich).



Werkzeuglose Montage der Seitensicherung mit Easy Click.

AUSSTATTUNGEN UND OPTIONEN

Ausstattung/Option	Allura II	Mat.-Nr.	Preis € (UVP) inkl. MwSt.
Ausstattungsvarianten			
Allura II 100x200 cm	289450		2.679,00
Allura II 120x200 cm	289451		2.945,00
Technische Daten/Standardausstattung			
Nettogewicht	120 kg		
Außenmaße	111 x 224 cm		
Höhenverstellbereich	30 – 80 cm		
sichere Arbeitslast	250 kg		
max. Bewohnergewicht	210 kg		
24-Volt-System	✓		
Standardausstattung			
Gestellfarbe	Topas		
Dekor	Buche Natur		
Liegeflächenmaß	100 x 200 cm		
Seitensicherung	DSG		
Art des Handschalters (selektiv sperrbar/kabellos)	selektiv		
Notabsenkung mechanisch	✓		
Rollendurchmesser	100 mm		
Rollenfeststellung	einzeln		
Rastomat, elektrische Verstellung Unterschenkellehne	✓		
Zubehör			
Aufstehhilfe	0	244029	109,00
Bettverlängerung für Metall-Lamellen-Liegefäche 100 cm	0	291745	389,00
Bettverlängerung für Metall-Lamellen-Liegefäche 120 cm	0	291748	389,00
Polsterteil für Bettverlängerung 120 cm Breite, 16 cm hoch	0	241942	139,00
Wandabweisrolle 1 Stück inkl. Halterung	0	206751	43,50
Schaumlederbezug DSG	0	225921	165,00
Leselampe zum Einsticken	0	264877	298,00
Leselampe zur Anbringung am Aufrichter	0	289177	298,00
Füllpolster (nur für durchgehende Seitensicherung)	0	258395	156,00

ZUBEHÖR



Bettverlängerung
(auch nachträglich montierbar).



Schaumlederbezug.



Leselampen.



Holzfüllung zur Verkleidung des Fahrgestells (auch nachträglich montierbar).



Füllpolster zum Aufstecken auf die durchgehende Seitensicherung.



Wandabweisrolle inkl. Halterung.



Aufstehhilfe.

Nacht- und Beistelltische



Nacht- und Beistelltische





Praktisch und funktional

Nachttische

Weitere Info:



Produktseite

90

Nachttische und Beistelltische



Pflege-Hilfsmittel-Nr. 50.45.04.1009

Artikelnummer: 193753

Preis € (UVP), inkl. MwSt.: 819,00

Nachtisch Cherusker

mit höhenverstellbarer und schrägstellbarer Bett-Tischplatte, Korpus kunststoffbeschichtet, Buche Dekor

Technische Daten:

Breite: 52 cm

Höhe: 87 cm

Gesamttiefe: 50 cm

Gesamtbreite (Bett-Tischplatte ausgeklappt): 114 cm

Bett-Tischplatte von 82 – 112 cm höhenverstellbar

Doppellaufrollen Ø 50 mm, 2 Rollen feststellbar



Nachtisch Arminius

mit höhenverstellbarer und schrägstellbarer Bett-Tischplatte, Korpus kunststoffbeschichtet, Buche Dekor

Technische Daten:

Breite: 54,5 cm

Höhe: 89 cm

Gesamttiefe: 45 cm

Gesamtbreite (Bett-Tischplatte ausgeklappt): 125 cm

Bett-Tischplatte von 78 - 112 cm höhenverstellbar

Doppellaufrollen Ø 50 mm, 2 Rollen feststellbar



Pflege-Hilfsmittel-Nr. 50.45.04.1010

Artikelnummer: 236959

Preis € (UVP), inkl. MwSt.: 759,00



91



Artikelnummer: 287111
Preis € (UVP), inkl. MwSt.: 549,00

Nachttisch Hermann mit Bett-Tischplatte

mit ausklappbarer Bett-Tischplatte, Korpus
kunststoffbeschichtet, Buche Dekor

Technische Daten:

Breite: 52,5 cm
Höhe: 89 cm
Gesamttiefe: 45,5 cm
Gesamtbreite (Bett-Tischplatte ausgeklappt): 114 cm
Doppellaufrollen Ø 50 mm, 2 Rollen feststellbar



Nachttisch Varus

ohne Bett-Tischplatte, Korpus kunststoffbeschichtet,
in 4 Dekoren lieferbar: Buche Natur, Königsahorn,
Kirsche Havanna, Bella Noce Schoko

Technische Daten:

Breite: 54 cm
Höhe: 57 cm
Gesamttiefe: 45 cm
Doppellaufrollen Ø 50 mm, 2 Schubladen



Artikelnummer: 287103
Preis € (UVP), inkl. MwSt.: 499,00



Bett- und Beistelltisch Duo

mit höhenverstellbarer und schrägstellbarer
Bett-Tischplatte sowie fester Ablageplatte, Buche-Dekor

Technische Daten:

Breite: 81 cm
Höhe: 81 cm
Gesamttiefe: 42 cm
Bett-Tischplatte von 80 – 113 cm höhenverstellbar
Rollen Ø 50 mm, 2 Rollen feststellbar



Pflege-Hilfsmittel-Nr. 50.45.04.0014

Artikelnummer: 218931
Preis € (UVP), inkl. MwSt.: 165,00



Bett- und Beistelltisch Solo

mit höhenverstellbarer und schrägstellbarer
Bett-Tischplatte, Buche-Dekor

Technische Daten:

Breite: 60 cm
Höhe: 81 cm
Gesamttiefe: 42 cm
Bett-Tischplatte von 80 – 113 cm höhenverstellbar
Rollen Ø 50 mm, 2 Rollen feststellbar



Pflege-Hilfsmittel-Nr. 50.45.04.0013

Artikelnummer: 218932
Preis € (UVP), inkl. MwSt.: 145,00

*Transportstuhl,
Matratzen, Möbel*



Transportstuhl, Matratzen, Möbel





Der Pflegestuhl für mehr Mobilität

Ravello

VORTEILE

Der Transportstuhl Ravello sorgt für einen sicheren Transfer pflegebedürftiger Menschen, z. B. vom Schlafzimmer ins Bad oder ins Esszimmer. Seine flexible Konstruktion erleichtert es dem Pflegenden, den Bewohner von der Bettseite oder einem Sessel in den Stuhl umzusetzen. Der gepolsterte, ergonomisch geformte Sitz ermöglicht auch einen längeren angenehmen Aufenthalt im Ravello. Die abwaschbaren Sitzbezüge sind sehr pflegeleicht.

- sichere Arbeitslast 135 kg (dynamisch), 200 kg (statisch)
- absenkbarer Armlehnen erleichtern den Einstieg von der Seite
- Rückenlehne lässt sich um 43° in eine Liegeposition bringen
- Ravello-sano: Fußstütze einschiebbar
- Ravello-curo: fest installierte Fußstütze bewegt sich bei Verstellung der Unterschenkellehne mit
- Ravello sano-s: 4 lenkbare Rollen für leichteres Manövrieren
- Ravello plus-s: höhenverstellbare Sitzfläche

Weitere Info:



Die Vorteile im Überblick

DETAILS



Ravello sano: Die Fußstütze kann vollständig eingeschoben werden.



Ravello curo: Die fest installierte, in der Länge verstellbare Fußstütze schwingt beim Verstellen der Rückenlehne mit.



Höhenverstellung der Armlehen in 6 Stufen.



Der Ravello sano-s ist für ein leichteres Manövrieren erhältlich.

AUSSTATTUNGEN UND OPTIONEN

Ausstattung/Option	Ravello	Mat.-Nr.	Preis € (UVP) Inkl. MwSt.
Ausstattungsvarianten			
Ravello curo		264299	1.799,00
Ravello sano		264297	1.799,00
Ravello sano-s		264298	1.974,00
Ravello plus-s		264300	3.164,00
Technische Daten			
Nettogewicht	Curo, Sano, Sano-s: 38 kg Plus-s: 58 kg		
Maße	Curo, Sano, Sano-s: BxHxT 68 x 126 x 103 cm inkl. Fußstützen Plus-s: BxHxT 73 x 132-161 x 109 cm inkl. Fuß- stützen		
Rückenlehne	Höhe 81 cm, 43° neigbar		
Fußstütze	26 x 24 cm Bodenfreiheit 8 cm		
Rollen	vordere Rollen: 20 cm, feststehend hintere Rollen: 15 cm, drehbar, paarweise feststellend		
Rollen S-Variante:	15 cm, drehbar, paarweise feststellend		
Sitzfläche	PU-Schaum mit Holzkern		
Rückenlehne	PU-Schaum mit Stahlkern		
Bezugsstoff	Kunstleder		
Sonderausstattung und Zubehör			
Serviertablett, aufsteckbarer Tisch	0	195900	239,00
Nackenstütze (schwarz)	0	116344	169,00
1 Paar Seitenstützen (arzurblau)	0	189619	168,00
Beinstütze rechts	0	116342	309,00
Beinstütze links	0	116343	309,00
Urinbeutelhalter	0	116340	69,00
Infusionsständer	0	1x 260269 1x 114352	179,00

ZUBEHÖR



Seitenstützen.



Kopffixierende Sütze.



Urinbeutelhalter.



Aufsteckbarer Tisch.



Infusionsständer.



Wohlbefinden durch Liegekomfort

Matratzen

VORTEILE

Erholsamen Schlaf genießen

Pflegebetten von Burmeier bieten mit ihren vielen Verstolloptionen Komfort und Unterstützung bei Tag und Nacht. Ebenso wichtig für erholsamen Schlaf ist die Wahl der passenden Matratze. Unsere Matratzen erfüllen optimal die verschiedenen Bedürfnisse der häuslichen Pflege. Sie sorgen für ein gesundes, trockenes Mikroklima, passen sich flexibel an die Form der Liegefäche an und reduzieren punktuelle Druckbelastung. Bett und Matratze lassen sich als passgenaue Einheit konfigurieren.

Schutz vor Dekubitus

Pflegebedürftige Menschen müssen effektiv vor der Druckbelastung durch langes Liegen geschützt werden. Alle Matratzen von Burmeier leisten in dieser Hinsicht einen wichtigen Beitrag. Sie passen sich dauerhaft der Körperform des Bewohners an und sorgen für eine gleichmäßige Druckentlastung.

Jetzt informieren

Weitere Info:



Matratzen für ein neues Schlafgefühl

Pflegebettmatratze **Sky-fit**
Artikel-Nr. 283924



Das Premium-Modell
für höchste Ansprüche

- die hochwertige 2-Schicht-Matratze für Burmeier-Betten mit 2 cm Skytherm®-Auflage und 12 cm Kaltschaum-Basis
- Randzonenverstärkung
- folgt jeder Verstellung durch optimale Anpassung an die Liegefäche
- abnehmbarer waschbarer Wendebzug, eine Seite PU, andere Seite Polyester und Viskose
- Stauchhärte 5,0 kPa (Randzonen), 4,0 kPa (Basis), 2,5 kPa (Auflage), Raumgewicht 50 kg/m³ (Basis), 40 kg/m³ (Auflage)


Pflegebettmatratze **Comfort-fit**
Artikel-Nr. 283922



Die hochwertige Mittelklasse
für gesunden Schlaf

- die komfortable Matratze mit einem Kern aus elastischem Polyurethan-Kaltschaum (14 cm) für erholsamen Schlaf
- Randzonenverstärkung
- folgt jeder Verstellung durch optimale Anpassung an die Liegefäche
- abnehmbarer waschbarer Wendebzug, eine Seite PU, andere Seite Polyester und Viskose
- Stauchhärte 5,0 kPa (Randzonen), 4,0 kPa (Basis), Raumgewicht 40 kg/m³

Pflegebettmatratze **Basic-fit**
Artikel-Nr. 261477



Das einfache Einsteiger-Modell
für den Pflege-Alltag

- die moderne Pflegebettmatratze mit einem Kern aus Polyurethan (12 cm)
- waschbarer PU-Bezug, Farbe weiß, durch Reißverschluss abnehmbar
- Raumgewicht: 40 kg/m³, Stauchhärte 4,5 kPa

MASSE UND PREISE

Modell	Maße (B x L x H)	Art.-Nr.	Preis € (UVP) Inkl. MwSt.
Pflegebettmatratze Sky-fit	90 cm x 200 cm x 14 cm	283924	379,00
	100 cm x 200 cm x 14 cm	283925	399,00
Pflegebettmatratze Comfort-fit	90 cm x 200 cm x 14 cm	283922	269,00
	100 cm x 200 cm x 14 cm	283923	299,00
Pflegebettmatratze Basic-fit	80 cm x 180 cm x 12 cm	261478	239,00
	80 cm x 190 cm x 12 cm	261479	239,00
	80 cm x 200 cm x 12 cm	261481	239,00
	90 cm x 180 cm x 12 cm	261482	239,00
	90 cm x 190 cm x 12 cm	261483	239,00
	90 cm x 200 cm x 12 cm	261477	239,00
	90 cm x 220 cm x 12 cm	261484	289,00
	100 cm x 190 cm x 12 cm	261485	269,00
	100 cm x 200 cm x 12 cm	261486	269,00
	100 cm x 220 cm x 12 cm	261487	369,00
	120 cm x 200 cm x 16 cm	261488	419,00
	140 cm x 200 cm x 16 cm	261489	494,00



Flexibel und funktional

Kastenmöbel

VORTEILE

Flexibilität und Funktionalität

Mit den Schränken und Anrichten unseres Möbelsystems Adrano lassen sich Schlaf- und Wohnzimmer individuell gestalten. Klare Formen und wohnliches Holzdekor sorgen für eine angenehme Atmosphäre. Kleidung, Geschirr oder Pflege-Utensilien können leicht zugänglich verstaut werden.

Langlebigkeit

Mit modernsten Fertigungsanlagen und aus hochwertigen Materialien wird das gesamte Möbelsystem hergestellt. So verfügen beispielsweise die Rückwände über eine Wandstärke von 8 mm. Zum Schutz vor Feuchtigkeit verfügt das Möbelsystem über wischfeste Sockel. Deren Unterseiten werden zusätzlich mit einer ABS-Kante geschützt.

Weitere Info:



Kleider-/Wäscheschränke, Anrichten



Adrano


bietet eine Vielzahl von unterschiedlichen Schutzmöglichkeiten für Wertgegenstände. Auf Wunsch können alle Schränke mit Schließsystemen ausgestattet werden. Die Wertfächer können fest montiert werden.

Kombinationsmöglichkeit


Durch die Vielzahl von Einzelmöbeln können individuelle Schrankkombinationen gestaltet werden.




Kombinationsbeispiele




Kombination aus 241749 & 241755
Technische Daten:
Breite: 150 cm
Höhe: 244 cm
Gesamt Tiefe: 60 cm




Kombination aus 241748 & 241739
Technische Daten:
Breite: 150 cm
Höhe: 244 cm
Gesamt Tiefe: 60 cm mit 3 Sockelschubkästen




Material-Nr.: 241634*
Technische Daten:
Breite: 100 cm
Höhe: 90 cm
Tiefe: 52 cm mit 2 Schubkästen




Material-Nr.: 241661*
Technische Daten:
Breite: 100 cm
Höhe: 90 cm
Tiefe: 52 cm mit 2 Schubkästen



Material-Nr.: 241662*
Technische Daten:
Breite: 100 cm
Höhe: 90 cm
Tiefe: 52 cm mit 1 Schubkasten




Material-Nr.: 241633*
Technische Daten:
Breite: 150 cm
Höhe: 90 cm
Tiefe: 52 cm mit 4 Schubkästen




Material-Nr.: 241664*
Technische Daten:
Breite: 150 cm
Höhe: 90 cm
Tiefe: 52 cm mit 4 Schubkästen

Kleider-/Wäscheschränke, Aufsätze, Zubehör


Kleider-/Wäscheschränke für eine Person*




Material-Nr.: 241740
Technische Daten:
Breite: 100 cm
Höhe: 202 cm
Tiefe: 60 cm



Material-Nr.: 241741
Technische Daten:
Breite: 100 cm
Höhe: 202 cm
Tiefe: 60 cm
mit 2 Sockelschubkästen




Material-Nr.: 241742
Technische Daten:
Breite: 150 cm
Höhe: 202 cm
Tiefe: 60 cm




Material-Nr.: 241743
Technische Daten:
Breite: 150 cm
Höhe: 202 cm
Tiefe: 60 cm
mit 3 Sockelschubkästen


Kleider-/Wäscheschränke für zwei Personen*




Material-Nr.: 241747
Technische Daten:
Breite: 100 cm
Höhe: 202 cm
Tiefe: 60 cm
mit 2 Sockelschubkästen



Material-Nr.: 241748
Technische Daten:
Breite: 100 cm
Höhe: 202 cm
Tiefe: 60 cm
mit 2 Sockelschubkästen



Material-Nr.: 243885
Technische Daten:
Breite: 150 cm
Höhe: 202 cm
Tiefe: 60 cm



Material-Nr.: 241750
Technische Daten:
Breite: 150 cm
Höhe: 202 cm
Tiefe: 60 cm
mit 2 Sockelschubkästen

Erweiterungselemente



Material-Nr.: 241738
Technische Daten:
Breite: 50 cm
Höhe: 202 cm
Tiefe: 60 cm




Material-Nr.: 241739
Technische Daten:
Breite: 50 cm
Höhe: 202 cm
Tiefe: 60 cm
mit 1 Sockelschubkasten

Aufsätze



Zubehör



Holzwertfachtr

Kunststoffwertfach
(Ohne Abbildung)



Garderobe

Material-Nr.: 197373
Technische Daten:
Breite: 50 cm
Höhe: 103 cm



Spiegel

Material-Nr.: 197372
Technische Daten:
Breite: 50 cm
Höhe: 103 cm



Kombination
Spiegel / Garderobe

Material-Nr.: 197374
Technische Daten:
Breite: 50 cm
Höhe: 150 cm
Tiefe: 22 cm

Dekore, Tische, Garderobe, Spiegel



Buche Natur



Königsahorn




Kirsche Edel

R 42002 VV



Kirsche Havanna



Bella Noce Schoko



Lindberg Eiche

R 20021 VV

BEISPIELMODELLE



Säulentisch rund
verschiedene Durchmesser lieferbar



Speisetisch eckig
verschiedene Maße lieferbar

Zusatzausstattung für Tische: Filz-, Kunststoff- oder Metallgleiter



Garderobe
(B: 50 cm, T: 103 cm)



Spiegel
(B: 50 cm, T: 103 cm)

Lieferzeit auf
Anfrage

* Werden Anrichten oder Schränke kombiniert, wird die anliegende Oberplatte der Anrichte mit der Kopuskante bündig ausgeführt.



Aufrecht am Alltag teilhaben

Stühle

VORTEILE

Ein attraktives Angebot für den Residenzbereich

Stühle von Burmeier sind bequem, formschön und praktisch. Sie eignen sich ebenso gut für Bewohnerzimmer wie für Gemeinschafts- und Warteräume im Residenzbereich. Ergonomische Sitzhöhen und Lehnen bieten pflegebedürftigen Menschen sicherer Halt. Sie können auf Augenhöhe am Alltag teilhaben und bewahren ihre Mobilität.

Platzsparende Stapelstühle

Stapelstühle von Burmeier lassen sich schnell und platzsparend aufeinander stapeln. Das ist zur Reinigung des Fußbodens ebenso praktisch wie zur Umgestaltung des Raums bei einer Gemeinschaftsveranstaltung.

Weitere Info:



Das Residenz-Stuhlprogramm



Stapelstuhl
(B: 46 cm, H: 81 cm, T: 56 cm, Sitzhöhe: 45 cm)



Stapel-Armlehnstuhl
(B: 56 cm, H: 81 cm, T: 56 cm, Sitzhöhe: 45 cm)



Mittel-Hochlehnhstuhl
(B: 60 cm, H: 91 cm, T: 58 cm, Sitzhöhe: 45 cm)



Hochlehnhstuhl
(B: 60 cm, H: 104 cm, T: 56 cm, Sitzhöhe: 45 cm)



Sessel
(B: 57 cm, H: 94 cm, T: 56 cm, Sitzhöhe: 45 cm)



Hochlehnsessel
(B: 57 cm, H: 110 cm, T: 59 cm, Sitzhöhe: 45 cm)

Zusatzausstattung für Sitzmöbel: Filz-, Kunststoff- oder Metallgleiter

Mindestabnahmemenge 4 Stühle,
Lieferzeit auf Anfrage

HILFSMITTELNUMMERN

Hilfsmittel	Benennung	< Produktgruppe 19 > Krankenpflegeartikel	< Produktgruppe 50 > Pflegehilfsmittel
Pflegebett	Arminia III	19.40.01.3254	50.45.01.1291
Pflegebett	Arminia III 24 Volt	19.40.01.3253	50.45.01.1290
Pflegebett	Allura II	19.40.01.7016	50.45.01.3016
Pflegebett	Allura II 100	19.40.01.7017	50.45.01.3017
Pflegebett	Allura II 120	19.40.01.7018	50.45.01.3018
Pflegebett	Dali II Holz	19.40.01.3242	50.45.01.1279
Pflegebett	Dali II Metall	19.40.01.3241	50.45.01.1278
Pflegebett	Dali II 24 Volt Holz	19.40.01.3244	50.45.01.1281
Pflegebett	Dali II 24 Volt Metall	19.40.01.3243	50.45.01.1280
Pflegebett	Dali Economic Holz	19.40.01.3167	50.45.01.1189
Pflegebett	Dali Economic Metall	19.40.01.3168	50.45.01.1190
Pflegebett	Dali-Wash	19.40.01.3272	50.45.01.1310
Pflegebett	Dali	19.40.01.3041	50.45.01.1080
Pflegebett	Dali wash	19.40.01.3041	50.45.01.1080
Pflegebett	Dali low-entry	19.40.01.5001	-
Pflegebett	Economic II	19.40.01.3255	50.45.01.1292
Pflegebett	Gigant	19.40.01.7003	50.45.01.3003
Pflegebett	Lippe III	19.40.03.0020	50.45.03.0020
Pflegebett	Lippe IV	19.40.03.0026	50.45.03.0026
Pflegebett	Lippe IV waschbar	19.40.03.0026	50.45.03.0026
Pflegebett	Lippe 120	19.40.03.4003	50.45.03.4003
Pflegebett	Lippe 140	19.40.03.4004	50.45.03.4004
Pflegebett	Vertica homecare	19.40.01.8002	50.45.01.4002
Pflegebett	Westfalia III	19.40.01.3104	50.45.01.1104
Pflegebett	Westfalia III	19.40.01.3131	50.45.01.1144
Pflegebett	Westfalia Reha 24 Volt	19.40.01.3158	50.45.01.1177
Pflegebett	Westfalia III 24 Volt	19.40.01.3159	50.45.01.1178
Pflegebett	Westfalia IV ¹⁾	19.40.01.3039	50.45.01.1078
Pflegebett	Westfalia-Klassik	19.40.01.3157	50.45.01.1176
Nachttisch	Modell Arminius	-	50.45.04.1010
Nachttisch	Modell Cherusker	-	50.45.04.1009
Beistelltisch	Modell Solo	-	50.45.04.0013
Beistelltisch	Modell Duo	-	50.45.04.0014
Zubehör	Aufrichter	19.40.02.2006	50.45.02.2006
Zubehör	Seitenschutz Lippe	19.40.02.4023	50.45.02.4022

¹⁾gilt für die Ausführungen 90 x 200 cm und 100 x 200 cm



Burmeier GmbH & Co. KG

Pivitsheider Straße 270

32791 Lage

Phone +49 (0) 5232 9841 - 0

Fax +49 (0) 5232 9841 - 41

info@burmeier.com

www.burmeier.com

Ein Unternehmen der Stieglmeyer-Gruppe

STIEGELMEYERGRUPPE

Hauptsitz / Headquarters

Deutschland / Germany

Stieglmeyer GmbH & Co. KG

Ackerstraße 42

32051 Herford

Phone +49 (0) 5221 185 - 0

Fax +49 (0) 5221 185 - 252

info@stieglmeyer.com

www.stieglmeyer.com

France

Stieglmeyer SAS

16 Avenue de l'Europe · Bâtiment SXB1

67300 Schiltigheim

Phone +33 (0) 4 7238 - 5336

Fax +33 (0) 4 7238 - 5481

contact@stieglmeyer.fr

www.stieglmeyer.fr

Nederland / Netherlands

Stieglmeyer BV

Peppelenbos 7

6662 WB Elst

Phone +31 (0) 345 581 - 881

info@stieglmeyer.nl

www.stieglmeyer.nl

Polska / Poland

Stieglmeyer Sp. z o.o.

86-212 Stolno

Grubno 63

Phone +48 56 6771 - 400

Fax +48 56 6771 - 410

info.stolno@stieglmeyer.pl

www.stieglmeyer.pl

South Africa

Stieglmeyer Africa (PTY) Ltd

The Estuaries · Century City

Cape Town, 7441

Phone +27 (0) 21 555 - 1415

Fax +27 (0) 21 555 - 0639

info.southafrica@stieglmeyer.com

www.stieglmeyer.co.za

Suomi / Finland

Stieglmeyer Oy

Ahjokatu 4 A

15800 Lahti

Phone +358 (0) 3 7536 - 320

Fax +358 (0) 3 7536 - 330

stieglmeyer@stieglmeyer.fi

www.stieglmeyer.fi



Finden Sie Ihren Ansprechpartner auf unserer Website:

Find your local partner on our website:

www.stieglmeyer.com/partner

burmeier.com